



Liste de prix 2024/2025

- > Foyers
- > Urfeuer- la cheminée
ouverte
- > Poêles à accumulation
- > Poêles de masse
- > KSO
- > BSO
- > BSK
- > BSG
- > Chaudière
- > Iron Dog
- > Griller et cuire
- > MAS/MSS/GNF
- > USA/EOS/EAS

BRUNNER[®]

made in germany.

Validité du prix de 01.07.2024 à 30.06.2025.

Tous les prix de ce catalogue sont indiqués en Euro. Pris conseillés sans TVA.

La liste des prix est un extrait de notre liste de prix principale 2024/2025.

Ce catalogue présente les différentes combinaisons d'appareils les plus utilisés.

Le dôme en fonte 200mm est à combiner impérativement avec du MSS de cheminée - interdiction de raccorder directement sur le conduit de cheminée.



Bien entendu, les produits peuvent être combinés individuellement et indifféremment selon vos souhaits (voir liste de prix 2024/2025).

Les erreurs d'impression ou des modifications intervenues entre temps ne justifient aucune réclamation.

Pour toutes ventes, livraisons et autres prestations nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables. Sous réserves de modifications techniques et d'erreurs.

Contenu

	Page
Foyers	5
Urfeuer- la cheminée ouverte	98
Poêles à accumulation	114
Poêles de masse	172
KSO	192
BSO	198
BSK	222
BSG	264
Chaudière	278
Iron Dog	338
Griller et cuire	344
MAS, MSS, GNF	348
USA, EAS, EOS	392



Explication complémentaire de l'abréviation

DT	porte battante
ST	porte relevable
KT	porte basculante
F	vitre plate
R	vitre arrondie
DV	double vitrage
EV	simple vitrage
Indications pour les foyers d'angle	
STR	porte relevable angle à droite
STL	porte relevable angle à gauche
1T	vitre céramique monopièce
2T	vitre ceramique en deux pièces
Indications pour les appareils avec porte de chargement additionnelle DHT	
DHTR	porte de chargement additionnelle à droite
DHTL	porte de chargement additionnelle à gauche
DHTM	porte de chargement additionnelle au centre
Attention : la position du DHT est toujours considérée du côté de la vitre de l'appareil	
Indications pour les appareils Tunnel (double face)	
DT-DT	porte battante-porte battante (sur les deux côtés)
DT-ST	porte battante-porte relevable (un côté battante-l'autre relevable)
ST-KT	porte relevable -basculante (un côté relevable et l'autre basculant)
ST-ST	porte relevable - relevable (des deux côtés)
Butée de porte HKD 4.1/5.1/6.1et set du front B7/B8	
SSL	auto-fermant butée à gauche
SSR	auto-fermant butée à droite
NSSL	non auto-fermant butée à gauche
NSSR	non auto-fermant butée à droite
GK	vitre en céramique
GKB	vitre en céramique revêtue
GKG	vitre en céramique teintée
FR	revêtement chambre de combustion en chamotte
FR/Guss	Revêtement chambre de combustion en fonte

Les formats de vitres série 5.0

Vitres plates



de la
page
12



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la
page
34



Données format porte hauteur x largeur en cm

plat


Tunnel

d'angle

Panorama


Formats d'angle

plat



42-66-42

Tunnel



42-42-42



42-98-42



50-82-42

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

d'angle

Panorama

Les cadres de série 5.0

porte relevable

avec cadre de finition

cadre avec rebord

porte battante

cadre de montage

cadre avec rebord



Les différentes hottes série 5.0



Dôme en fonte



Dôme en fonte
et anneaux d'échangeur
de chaleur en fonte



Dôme en fonte bas




Accumulateur modu-
laire superposé MAS

Equipement EAS série 5.0

Composants EAS montés sur l'appareil : contacteur de porte, thermocouple, boîtier de raccordement à l'air D=125 avec moteur

Les formats de vitres série 4.1

Vitres plates




Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
12

Formats Tunnel




Foyer Architektur

Foyer Stil

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
34

Formats d'angle




Foyer d'angle

Foyer Architecture d'angle

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
54

Formats Panorama



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

Les cadres de série 4.1

plat



Cadre galbé




Cadre de montage 50 mm




Cadre de montage 70 mm

Tunnel



Panorama cache étroit



Panorama cache large (Table brase-ro)

d'angle

Panorama

Les différentes hottes série 4.1



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm



Dôme en fonte



Accumulateur modulaire superposé MAS

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air ø 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BKH 5.0 plat 42-50 DT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-50 DT GK FR,		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			97,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			461,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		154,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		252,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté avec 2 parois latérales	HK004450-02		363,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213148		2615,50
Cadre galbé, noir	 SET213149		2759,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
+ Couvercle en fonte MAS ø 180	D004186		0,00



Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213150		3098,50
Cadre galbé, noir	 SET213151		3242,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213152		2873,00
Cadre galbé, noir	 SET213153		3016,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213154		4045,00
Cadre galbé, noir	 SET213155		4188,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213345		4280,00
Cadre galbé, noir	 SET213346		4424,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 plat 42-50 ST

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-50 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			97,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			461,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		154,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		252,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		363,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213156	4198,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213157	4221,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213158	4682,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213159	4704,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213160	4456,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213161	4478,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213162		5628,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213163		5650,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213347		5863,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213348		5885,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 plat 42-66 DT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-66 DT GK FR,		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			102,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			502,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		154,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		252,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		363,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213164		2820,50
Cadre galbé, noir	 SET213165		2971,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213166		3304,00
Cadre galbé, noir	 SET213167		3454,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213168		3078,00
Cadre galbé, noir	 SET213169		3229,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213170		4250,00
Cadre galbé, noir	 SET213171		4401,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213349		4485,50
Cadre galbé, noir	 SET213350		4636,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 plat 42-66 ST

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-66 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			102,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			502,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		154,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		252,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		363,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213172	4461,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213173	4478,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213174	4944,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213175	4962,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213176	4718,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213177	4736,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213178	5890,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213179	5908,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213351	6125,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213352	6143,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 plat 42-98 ST

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 42-98 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			174,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			543,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213265	5189,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213266	5208,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213267	6155,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213268	6174,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213269	6619,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213270	6638,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213353	6854,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213354	6873,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page4)



BKH 5.0 plat 50-82 ST

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 50-82 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			174,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			513,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213277	5185,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213278	5200,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213279	6151,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213280	6166,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213281	6614,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213282	6629,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213355	6850,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213356	6865,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page4)



BKH 5.0 plat 50-98 ST

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 plat 50-98 ST GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			181,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			543,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213180	5329,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213181	5348,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213182	6295,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213183	6314,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213186	6759,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213187	6778,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213357	6994,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213358	7013,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Explication complémentaire de l'abréviation (voir page4)

Auslaufartikel



Foyer Architektur 38/86 porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK 38/86 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 38/86		1	
Hotte à air chaud pour AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			328,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		416,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205844		5858,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205846		5810,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208909		5831,00

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 45/101 porte relevable

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK 45/101 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Hotte à air chaud pour AK 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Double vitrage			415,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Les cadres de		SET205850		6238,50
Bord de montage, 50 mm		SET205852		6189,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208912		6226,00

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur 53/121 porte relevable

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK 53/121 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 53/121		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante (uniquement porte relevable)	49097		47,50
Double vitrage			523,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205860		6838,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205862		6795,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208915		6815,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur 53/166 porte relevable

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK 53/166 porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK 53/166		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Double vitrage			687,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205872		7778,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205874		7706,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208919		7753,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer Stil 51/67 porte battante , simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 51/67, porte battante , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect nervuré)		1	
Hotte à air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			296,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortieø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre galbé, noir		SET210535	4093,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 51/67 porte relevable, simple vitrage

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs.	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect nervuré)		1	
Hotte à air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Double vitrage			296,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortieø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210537	4968,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET210539	4968,50
Cadre de montage, noir 70 mm		SET210541	5034,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 53/88 porte relevable, simple vitrage



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 53/88 porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			395,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Kit de chamotte (lisse)	I049224		-89,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET211008		5767,50
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET211010		5761,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET211012		5791,00
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209972		5594,00
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET209974		5588,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET209978		5618,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209979		7023,50
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET209981		7017,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET209983		7047,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 62/76 porte relevable, simple vitrage



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 62/76 porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonnerie)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			427,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Kit de chamotte (lisse)	I003623		-105,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210356		5863,00
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET210358		5799,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET210360		5854,00
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209930		5689,50
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET209932		5626,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET209936		5681,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209937		7119,00
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET209939		7055,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET209941		7110,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 62/76 k porte relevable, simple vitrage

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 62/76 k porte relevable , simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonné)		1	

Options supplémentaires			
Double vitrage			427,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET205295		5289,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205297		5226,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208902		5281,00

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Stil 75/90 porte relevable, simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 75/90 porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte (aspect maçonnerie)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			548,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Kit de chamotte (lisse)	40987		-105,00

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET211015		7662,50
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET211017		7600,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET211018		7677,00
Option supplémentaire pour hotte en tôle d'acier avec sortie verticale			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209944		7489,00
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET209946		7427,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET209950		7503,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209951		8918,50
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET209953		8856,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET209955		8933,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-50 DT-DT GK FR,		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			194,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			297,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		124,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm		10087	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213188		3733,50
Cadre galbé, noir		SET213189		4020,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213190		4216,50
Cadre galbé, noir		SET213191		4504,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-145,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213192		3991,00
Cadre galbé, noir		SET213193		4278,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213194		5163,00
Cadre galbé, noir	 SET213195		5450,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213359		5398,50
Cadre galbé, noir	 SET213360		5685,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-50 ST-DT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			194,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			297,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		124,50

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213196	5675,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213197	5554,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213198	6159,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213199	6037,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213200	5933,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213201	5811,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213202		7105,00
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213203		6983,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213361		7340,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213362		7219,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT-DT GK FR,		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			205,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			297,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		124,50
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm		10087	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213204		3990,00
Cadre galbé, noir		SET213205		4291,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213206		4473,00
Cadre galbé, noir		SET213207		4774,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-145,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213208		4247,50
Cadre galbé, noir		SET213209		4549,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213210		5419,50
Cadre galbé, noir		SET213211		5721,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		59,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213363		5654,50
Cadre galbé, noir		SET213364		5956,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-66 ST-DT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			205,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			297,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		124,50

Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213212	5852,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213213	5720,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213214	6335,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213215	6203,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213216	6110,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213217	5977,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213218		7282,00
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213219		7149,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET213365		7517,50
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213366		7384,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 Tunnel 42-98 ST-KT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-98 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	


Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			348,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			328,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213271		7045,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213272		7083,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213273		8011,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213274		8049,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213275		8475,00
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213276		8513,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213367	8710,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213368	8748,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 Tunnel 50-82 ST-KT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 50-82 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	


Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			348,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			328,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213283		7037,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213284		7067,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213285		8003,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213286		8033,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213287		8466,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213288		8496,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213369	8702,00
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213370	8732,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 50-98 ST-KT GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm / Cadre galbé		2	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page7)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			363,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			328,00
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Attention: les appareils à double face ne sont utilisables que d'un côté, l'autre côté est équipé d'une poignée de révision. Pour la variante EAS, un seul interrupteur de contact de porte est installé du côté d'utilisation. Pour les modèles ST-DT et ST-KT, le côté ST est donc le côté utilisable.			

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213220		7182,00
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213221		7220,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213222		8147,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213223		8185,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213226		8611,50
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213227		8649,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213371	8846,50
Cadre de montage, noir 60 mm		SET213372	8884,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer Architektur Tunnel 38/86 porte relevable/porte basculante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK double face 38/86, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 38/86		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante (possible uniquement d'un seul côté)	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			656,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		416,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205887	8103,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205889	8008,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208910	8050,00

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur Tunnel 45/101 porte relevable/porte basculante



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK double face 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 45/101		1	
Hotte à air chaud superposé AK double face 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante (possible uniquement d'un seul côté)	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			831,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205899	8688,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205901	8590,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208913	8664,00

Indice d'efficacité énergétique A

Auslaufartikel



Foyer Architektur Tunnel 53/121 porte relevable/porte basculante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK double face 53/121, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 53/121		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante (possible uniquement d'un seul côté)	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			1046,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205911	9378,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205913	9293,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208916	9332,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur Tunnel 53/166 porte relevable/porte basculante

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK double face 53/166, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte clair pour AK double face 53/166		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante (possible uniquement d'un seul côté)	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			1374,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205935	10710,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205937	10566,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208920	10659,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil Tunnel 51/67 porte relevable/porte battante

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer StilTunnel 51/67, porte relevable/porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de finiton (DT généralement avec cadre galbé)		2	
Chamotte à rainures		1	
Hotte à air chaud		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			593,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Poignée pour la révision	02426		133,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210546	7561,00
Cadre galbé, noir DT Cadre de montage, noir ST 50 mm		SET210548	7561,00
Cadre galbé, noir DT Cadre de montage, noir ST 70 mm		SET210550	7626,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer StilTunnel 53/88 porte relevable/porte basculante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer StilTunnel 53/88, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour 53/88		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante (uniquement porte relevable)	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			790,00
Manchon de rechange ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET207104	8038,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET207106	8026,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208907	8085,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer StilTunnel 62/76 porte relevable/porte basculante



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer StilTunnel 62/76, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour 62/76		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante (uniquement porte relevable)	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			855,50
Manchon de rechange ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205826	8284,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205828	8157,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208901	8267,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer StilTunnel 75/90 porte relevable/porte basculante



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer StilTunnel 75/90, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour 75/90		1	

Options supplémentaires			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante (uniquement porte relevable)	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			1097,50
Manchon de rechange ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205838	9379,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205840	9255,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208904	9408,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTL

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTL GK FR,		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page11)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			256,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		277,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm		10087	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213289		3579,50
Cadre galbé, noir		SET213290		3810,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213291		4063,00
Cadre galbé, noir		SET213292		4293,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-145,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213293		3837,00
Cadre galbé, noir		SET213294		4068,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi		R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		R009095-01	1	
Anneau intermédiaire		10077	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213295		5009,00
Cadre galbé, noir		SET213296		5240,00
Option supplémentaire MAS				
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm		R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm		07137		59,50



+ Module chaudière		W027070	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213373		5244,50
Cadre galbé, noir		SET213374		5475,00
Option supplémentaire module de chaudière				
Kit de transformation pour sortie en haut		W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTR

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTR GK FR,		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page11)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			256,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		277,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm		10087	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213297		3579,50
Cadre galbé, noir		SET213298		3810,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte				
Dôme en fonte ø 180 mm		D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213299		4063,00
Cadre galbé, noir		SET213300		4293,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-145,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		216,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D016042	1	
Variantes por la façade:				
Cadre de montage		SET213301		3837,00
Cadre galbé, noir		SET213302		4068,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213303		5009,00
Cadre galbé, noir	 SET213304		5240,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage	 SET213375		5244,50
Cadre galbé, noir	 SET213376		5475,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 d'angle 42-66-42 STL

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			256,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		277,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213305		5015,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213306		5499,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213307		6445,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213377		6680,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

BKH 5.0 d'angle 42-66-42 STR



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page11)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			256,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		277,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213308		5015,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213309		5499,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213310		6445,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de recharge pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de recharge pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	SET213378		6680,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 d'angle 42-98-42 STL

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-98-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page11)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			328,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			369,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213311		5610,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213312		6576,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213313		7040,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213379		7275,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 d'angle 42-98-42 STR



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-98-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page11)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			328,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			369,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213314		5610,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213315		6576,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213316		7040,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de recharge pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de recharge pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213380		7275,50
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BKH 5.0 d'angle 50-82-42 STL

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 50-82-42 STL GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page11)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			359,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK000136		113,00

Les différentes hottes:

+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213317		5323,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213318		6289,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213319		6752,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213381		6988,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BKH 5.0 d'angle 50-82-42 STR



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 50-82-42 STR GK FR,		1	
Cadre de montage 60 mm		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page11)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			359,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			348,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50
Boîte prise d'air ø 150 mm	HK00036		113,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213320		5323,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm avec anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-04	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213321		6289,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213322		6752,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de recharge pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de recharge pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



+ Module chaudière	W027070	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir 60 mm	 SET213382		6988,00
Option supplémentaire module de chaudière			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer d'angle 42/42/42 porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 42/42/42 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte , Foyer d'angle 42/42/42		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Chamotte anthracite	I064043-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210472		3736,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210474		3563,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210476		4992,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 51/52/52 porte battante

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 51/52/52 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
EAS pour DHT			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Poignée pour la révision	02426		133,50
Chamotte anthracite	40986-02		215,50

Option supplémentaire porte additionnelle	
à gauche	à droite
	
1056,50	1056,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET210370		4110,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209986		3937,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET209988		5366,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de recharge pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de recharge pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer d'angle 57/52/52 porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 57/52/52 porte battante , vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 11)			1601,50
EAS pour DHT			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Poignée pour la révision	02426		133,50
Chamotte anthracite	40986-02		215,50

Option supplémentaire porte additionnelle

à gauche		à droite	
			
1056,50		1056,50	

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210482	4250,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209990	4077,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209992	5506,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable



Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 57/52/52 porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 51/52/52 u. 57/52/52		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	40986-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET210377		5263,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET210379		5403,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET210004		5090,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET210006		5229,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET210009		6519,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET210011		6659,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer d'angle 45/82/48 à gauche porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 45/82/48 à gauche porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/82/48 à gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I063038-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210457		6156,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210459		6296,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210448		5983,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210450		6123,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210453		7412,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210462		7552,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 45/82/48 à droite porte relevable



Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 45/82/48 à droite porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/82/48 à droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I063019-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210433		6156,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210435		6296,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210423		5983,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210425		6123,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210428		7412,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210430		7552,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Auslaufartikel



Foyer d'angle 57/82/48 à gauche porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 57/82/48 à gauche porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/82/48 à gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I013710-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210392		6302,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210034		6129,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210039		7558,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 57/82/48 à droite porte relevable



Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 57/82/48 à droite porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/82/48 à droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I013707-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210397		6302,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210399		6442,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210044		6129,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210046		6268,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210049		7558,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210051		7698,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer d'angle 45/67/44 à gauche porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 45/67/44 à gauche porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 à gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I062062-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210401		5597,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210403		5736,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210314		5424,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210316		5563,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210319		6853,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210321		6992,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 45/67/44 à droite porte relevable



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 45/67/44 à droite porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 à droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I062033-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210408		5597,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210410		5736,00
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210294		5424,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210296		5563,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210299		6853,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210301		6992,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer d'angle 57/67/44 à gauche porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 57/67/44 à gauche porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/67/44 à gauche		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I012341-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET210382		5747,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET210384		5886,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET210014		5573,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET210016		5713,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET210019		7003,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET210021		7142,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 57/67/44 à droite porte relevable

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 57/67/44 à droite porte relevable, vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 57/67/44 à droite		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I012340-02		215,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm	R014022-01	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210387		5747,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210389		5886,50
Option supplémentaire pour hotte à air chaud en fonte			
Hotte à air chaud en fonte ø 250 mm	R014022-02		0,00
Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03		0,00



+ Dôme en fonte ø 200 mm	10087	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210024		5573,50
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210026		5713,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 180 mm	D004186		0,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	SET210029		7003,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	SET210031		7142,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 70/33/33 porte relevable, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 70/33/33		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Chamotte anthracite	I065068-02		215,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET210510	5040,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET210512	5180,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 à gauche porte battante



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 à gauche porte battante , vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Chamotte anthracite	I068112-02		215,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		79,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212679	4363,50
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213036	4429,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 à droite porte battante



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 à droite porte battante , vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Chamotte anthracite	I068094-02		215,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		79,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212677	4363,50
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213037	4429,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer d'angle 42/57/30 à gauche porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 à gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Chamotte anthracite	I068112-02		215,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		79,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET212672	5340,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET212674	5480,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer d'angle 42/57/30 à droite porte relevable

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer d'angle 42/57/30 à droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Chamotte anthracite	I068094-02		215,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	I058046		79,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET212667	5340,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET212669	5480,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur en angle 38/86/36 à gauche

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Architektur en angle 38/86/36 à gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 38/86/36		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Chamotte anthracite	40959.1-02		215,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		416,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205941	5847,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208777	5986,50

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 38/86/36 à droite

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Architektur 38/86/36 à droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 38/86/36		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Chamotte anthracite	40959.1-02		215,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		416,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205945	5847,00
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208779	5986,50

Indice d'efficacité énergétique A

Auslaufartikel



Auslaufartikel



Foyer Architektur en angle 45/101/40 à gauche

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Architektur 45/101/40, à gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 45/101/40		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I051069-2		215,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET207156	7706,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208780	7846,00

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 45/101/40, à droite

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Architektur 45/101/40, à droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 45/101/40		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I051069-2		215,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET207160	7706,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208781	7846,00

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Architektur en angle 53/121/50 à gauche



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Architektur 53/121/50 à gauche, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 53/121/50		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I008362-02		215,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET205949		8632,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET208782		8771,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Architektur en angle 53/121/50 à droite



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Architektur 53/121/50 à droite, vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour AK- en angle 53/121/50		1	

Options supplémentaires			
Chamotte anthracite	I008324-02		215,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm	 SET205953		8632,00
Cadre de montage, noir, 70 mm	 SET208783		8771,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 42/42/42/42

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 42/42/42/42		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Chamotte anthracite Paroi arrière en fonte	I067002-02		215,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET210478	6618,00
Panorama cache large, noir		SET210480	6618,00

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 51/50/50/50



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 51/50/50/50 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panorama 51/50/50/50		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		inclus/conversion	
Habillage chambre de combustion noir Paroi arrière en fonte	I072006-02		215,50
Catalyseur Foyer Panorama	I072078		744,00
L'unité de support suspendue 51/50/50/50	I072083		741,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213092	7722,50
Panorama cache large, noir		SET213093	7722,50
Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	3	
Hotte en fonte MAS ø 200	R009095-02	1	
Anneau intermédiaire	10085.1	1	
Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213094	8990,50
Panorama cache large, noir		SET213095	8990,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 51/66/40/66

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 51/66/40/66, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panora- ma 51/66/40/66		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	inclus/conversion		
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Habillage chambre de combustion noir Paroi ar- rière en fonte	I071009-02		215,50
L'unité de support suspendue 51/66/40/66	I071079		766,50
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213100	8138,50
Panorama cache large, noir		SET213101	8138,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/66/50/66



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 51/66/50/66 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panorama 51/66/50/66		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante			inclus/conversion
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Habillage chambre de combustion noir Paroi arrière en fonte	I047130-02		215,50
L'unité de support suspendue 51/66/50/66	I047172		792,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213102	8618,00
Panorama cache large, noir		SET213103	8618,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 51/88/50/88



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 51/88/50/88 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Foyer Panorama 51/88/50/88		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante			inclus/conversion
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Habillage chambre de combustion noir Paroi arrière en fonte	I048180-02		215,50
L'unité de support suspendue 51/88/50/88	I048212		843,50
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET213104	9200,00
Panorama cache large, noir		SET213105	9200,00

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 70/25/40/25

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 70/25/40/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 70/25/40/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Chamotte anthracite	I066002-02		215,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET210464	7166,00
Panorama cache large, noir		SET210466	7166,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/25/60/25



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 57/25/60/25 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/60/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		119,00
Chamotte anthracite	I053034-02		215,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		440,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET207123	7084,00
Panorama cache large, noir		SET207125	7084,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/40/60/40



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 57/40/60/40, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/40/60/40		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		119,00
Chamotte anthracite	I007312-02		215,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		440,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Panorama cache étroit, noir		SET205987	7279,00
Panorama cache large, noir		SET205989	7279,00

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer Panorama 57/25/85/25

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 57/25/85/25, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/85/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		119,00
Chamotte anthracite	I050073-02		215,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		440,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	O2567		16,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Les variantes:			
Panorama cache étroit, noir		SET206983	7922,00
Panorama cache large, noir		SET206985	7922,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Panorama 57/40/85/40



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 57/40/85/40 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/40/85/40		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		119,00
Chamotte anthracite	I009149-02		215,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		440,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Les variantes:			
Panorama cache étroit, noir		SET205991	8206,50
Panorama cache large, noir		SET205993	8206,50

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Panorama 51/25/101/25

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 51/25/101/25, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 51/25/101/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		119,00
Chamotte anthracite	I054088-02		215,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		440,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	O2567		16,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Les variantes:			
Panorama cache étroit, noir		SET209336	9191,50
Panorama cache large, noir		SET209338	9191,50

Indice d'efficacité énergétique A

Foyer Panorama 57/25/121/25



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama 57/25/121/25, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Foyer Panorama 57/25/121/25		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 11)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		119,00
Chamotte anthracite	I055066-02		215,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		440,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Poignée de commande noire (reeling et contrôle de l'air)	I007352K		133,50

Les variantes:

Les variantes:			
Panorama cache étroit, noir		SET209340	10200,50
Panorama cache large, noir		SET209342	10200,50

Indice d'efficacité énergétique A



Foyer Panorama s-fire 42/42/66/42

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Panorama s-fire 42/42/66/42 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion noir Foyer Panorama 42/42/66/42		1	
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		1	

Options supplémentaires

Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 150 mm	I070092		79,00
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Panorama cache large, noir		I070001-01	6807,00
Panorama cache large, acier inoxydable		I070001-02	7162,50

plat

Tunnel

d'angle


Panorama



Accessoires

Cadre de support

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Cadre support plat KK Standard plat porte battante/relevable	49099	149,00



Désignation article	N° d'art.	Tarif
Support pour foyer en angle et foyer Architektur en angle		
xx/52/52 porte relevable/porte battante	49150	249,00
57/67/44 r/l	49152	278,50
57/82/48 r/l	49152	278,50
Foyer Architektur en angle à gauche 53/121/50 + 45/101/40	49157	344,00
Foyer Architektur en angle à droite 53/121/50 + 45/101/40	49158	344,00

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Tuyau préformé flexible		
ø 125 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49202	73,50
ø 160 mm pour le raccordement à l'air extérieur	49203	89,00



Désignation article	N° d'art.	Tarif
Clapets de régulation		
Clapet de régulation ø 180 mm	02459	139,00
Clapet de régulation ø 200 mm	02460	151,50
Clapet de régulation ø 250 mm	02461	162,00
Clapet de régulation ø 300 mm	02462	179,50



Désignation article	N° d'art.	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	148,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	170,00
Bediengriff rustikal pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10274	136,50



Poignée encastrée

Clapet Sissi

(convient aux foyers D'angle 53/121/50, Tunnel 53/121, Tunnel 53/135, Tunnel 53/166 les variantes Panorama sauf Panorama 42/42/42/42, 70/25/40/25 et 51/66/40/66)

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 180 mm	209300K	502,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 200 mm	209301K	528,00
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 250 mm	209302k	567,00

Clapet Sissi

(convient à toutes les autres cheminées de chauffage avec tubulure de raccordement D = 125 mm)

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 180 mm	209300KA	604,50
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 200 mm	209301KA	631,50
Clapet Sissi* pour conduit de fumée ∅ 250 mm	209302KA	669,00


* composé du dispositif d'air additionnel Z130, accessoire de montage pour air additionnel (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250mm), élément T (en D = 180 mm, D = 200 mm ou D = 250 mm), colliers de serrage 150-170 (2 pièces), adaptateur 160/125 mm (uniquement pour les foyers équipés de manchon d'air de combustion D = 125 mm);

Art-no 209300KA, 209301KA ou 209302KA)

Sur toutes les versions citées précédemment, le tuyau VA doit être commandé spécifiquement en indiquant la longueur nécessaire.

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Tuyau rond acier inoxydable D = 160 mm (conception suivant DIN 4102-A1) pour clapet Sissi/mètre linéaire	900094	44,50
ATTENTION: livrable jusqu'à 5 mètres max.		

Représentation schématique



- 1 Dispositif d'air additionnel avec accessoire de montage et collier de serrage
- 2 Elément en T
- 3 Manchon d'arrivée d'air de combustion \varnothing 125 mm ou \varnothing 160 mm et collier de serrage
- 4 Adaptateur 160/125
- 5 Tuyau rond acier inoxydable \varnothing 160 mm

Les formats

plat

de la page
102



Urfeuer- la cheminée ouverte
50/66
Urfeuer - foyer- cuisinière®
50/66



Urfeuer- la cheminée ouverte
50/88



Urfeuer- la cheminée ouverte
50/110

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle

de la page
106



Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle
50/88/44

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la page
108



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama
50/44/66/44



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama
50/44/88/44

Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

4free




Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70

de la
page
110

Les variants pour l'extension de la chambre de combustion


Urfeuer plan

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Eck

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)



Urfeuer Panorama

avec cadre de finition pour l'extension de la chambre de combustion (beige) et construction modulaire de la chambre de combustion g/d à 0° et 90° (rouge/rose)





Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		107,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212690	6756,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212693	7617,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212695	8352,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		557,50
Module cadre double	D021006-01		659,50

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)
Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer - foyer- cuisinière® 50/66 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	
Eclairage intérieur chambre de combustion		1	
Support de grill et plaque de grill en fonte		1	

Options supplémentaires			
Set bloc de couteaux composé de: Bloc de couteaux Fourchette à viande 2 x Couteau de chef 1 x Couteau de préparation 1 x	SET212773		651,50
Bac de récupération grill	N006062		227,50
Plat à four en fonte à double émailage	K011151		138,50
Manchon de rechange ø 250 mm	D015042		107,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212722	9860,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212724	10720,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212726	11455,50
Niche fonctionnelle pour Urfeuer- foyer cuisinière noir		SET212932	10578,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		557,50
Module cadre double	D021006-01		659,50

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)
Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/88 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212685	7177,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212686	8046,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212688	8781,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		557,50
Module cadre double	D021006-01		659,50

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)
Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 50/110 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212728	7922,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L/R 2		SET212729	8796,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2/ R2		SET212731	9531,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		557,50
Module cadre double	D021006-01		659,50

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)
Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 L manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212754	8279,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,90°		SET212755	9068,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,0°		SET212756	9014,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,90°/R2,0°		SET212757	9803,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,0°/R2,0°		SET212758	9749,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,90°/L2,90°		SET212759	9857,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		557,50
Module cadre double	D021006-01		659,50

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)
Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F

Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte d'angle 50/88/44 R manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212760	8279,50
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,90°		SET212761	9068,00
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,0°		SET212762	9014,50
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,90°/L2,0°		SET212763	9803,00
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212764	9749,50
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212765	9857,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		557,50
Module cadre double	D021006-01		659,50

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)
Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/66/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		147,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212707	7598,00
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,90°/L2,90°		SET212766	9175,50
Cadre de montage, noir, 60 mm R2,0°/L2,0°		SET212767	9067,50

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		557,50
Module cadre double	D021006-01		659,50

Aperçu extention de la chambre de combustion (voir page 100)
Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte Panorama 50/44/88/44 manchon de sortie ø 300 mm		1	
Cadre de montage		1	
Revêtement chambre de combustion en fonte		1	

Options supplémentaires			
Vitre avec crochet pour protection contre la fumée	D024054		147,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 60 mm		SET212768	8240,00
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,90°/ R2,90°		SET212769	9817,50
Cadre de montage, noir, 60 mm L2,0°/ R2,0°		SET212770	9710,00

Options supplémentaires pour l'extension de la chambre de combustion			
Module cadre simple	D020006-01		557,50
Module cadre double	D021006-01		659,50

Aperçu extension de la chambre de combustion (voir page 100)
Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F



Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Urfeuer- la cheminée ouverte 4free70 manchon de sortie ø 350 mm		1	


Les variantes:

Les variantes:			
Urfeuer 4free70	D027001		8227,50

Options supplémentaires			
Tablette 4free 70 large 1128 x 1128 mm	D027124		785,00
Tablette 4free70 étroite 888 x 888 mm	D027125		531,50
Manchon d'air de combustion en bas	D027067		243,00
Protection en verre contre la fumée hauteur 475 mm	D027141		359,00
Extension du support plafond	D027100		731,00
Tuyau de fumée ø 350, L=1000	S002050		166,00

Accessoires (voir page 112)

Indice d'efficacité énergétique F



d'angle

Panorama

4free

Accessoires

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Clapet de l'air de combustion		
Clapet simple manuel ø 250 mm	N003055-01	387,00
Clapet double ø 250 mm manuel avec grille extérieure	N003085-01	590,50
Clapet simple ø 250 mm motorisé	N003055-02	792,00
Clapet double ø 250 mm, motorisé avec grille extérieure	N003085-02	1125,00
Clapets de fermeture		
Clapet électrique de fermeture ø 250 mm	E010032	664,00
Clapet électrique de fermeture ø 300 mm	E010033	664,00
Servomoteur pour le clapet de fermeture 4free70 (clapet de fermeture est compris dans la livraison 4free70)	E010035	512,00

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Manchon de rechange ø 250 mm adapté à Urfeuer 50/66	D015042	107,50



Désignation article	N° d'art.	Tarif
Poignée moderne pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	10275	148,50
Poignée encastrée pour clapets de régulation / de gaz de fumées avec arbre	900296	170,00



Poignée encastrée

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Tuyau préformé flexible ø 250 mm pour le raccordement à l'air extérieur	N003104	105,00

Désignation article	N° d'art.	Tarif
Tisonnier/soufflet à bouche avec embout buccal en laiton	902005	305,50



Les formats de vitres

Vitres plates

de la
page
118



HKD 2.2
HKD 2.2 k
HKD 2.2 XL



HKD 2.6
HKD 2.6 k
HKD 6.1



HKD 4.1
HKD 5.1



WF / WFR 25
WF / WFR 33
WF / WFR 50



DF 33



HKD 7



HKD 8




HKD 13


Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel

de la
page
146



HKD 2.2
HKD 2.2 XL




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r XL



HKD 7



HKD 8



HKD 13

Données format porte hauteur x largeur en cm


Vitres rondes




HKD 2.2 r
HKD 2.2 r k
HKD 2.2 r XL

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle



HKD 11



HKD 12

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
158

plat

de la
page
162

Tunnel

arrondie

d'angle

Les cadres de - Inserts pour poêle à accumulation




Cadre galbé



Cadre de montage



Cadre en fonte

Plastron en acier
42 x 79 cmPlastron en fonte
42 x 79 cmPlastron en acier
48 x 83 cmPlastron en fonte
48 x 83 cmCadre galbé
R = 330Cadre de montage
R = 380

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



DF 33 double vitrage pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS / pour la connexion sur site d'une masse d'accumulation DF 33		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Élément de base pour cadre de socle	D028200		744,00

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213024		7450,00
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec GNF 8

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
DF 33, double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
GNF 8 Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
GNF 8 Manchon de sortie de fumée ø 160		1	
Palier support GNF 8		1	
MSS pierre de socle 100		2	
Plaque anti-rayonnement GNF 8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Élément de base pour cadre de socle	D028200		744,00

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213033		8762,50
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec Accumulateur modulaire superposé MAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
DF 33, double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MAS DF 33		1	
Anneau intermédiaire MAS		1	
MAS 440 module accumulatrice à double paroi		5	
Dôme en fonte MAS		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Élément de base pour cadre de socle	D028200		744,00

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213027		9159,00
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DF 33 double vitrage avec MSS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
DF 33 , double vitrage		1	
Habillage chambre de combustion DF 33		1	
Adaptateur MSS/ connexion directe DF 33		1	
MSS pierre modulaire 20 cm MAS		2	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi		1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		2	
MSS pierre de socle 75		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS anneau en bande d'acier		7	
MSS dérivation 40 avec étanchéités		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		2	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
L'EAS doit être pris en compte lors de la commande. Une installation /conversion ultérieure n'est plus possible.			
Les portes à fermeture automatique ne sont pas disponibles!			
Fonction de rotation motorisé			1825,50
Ridoir pour suspension des éléments porteurs (2 pièces nécessaires par appareil)	02567		16,00
Élément de base pour cadre de socle	D028200		744,00

Les tuyaux de fumée pour le raccordement au GNF 8 et MSS doivent être fournis par le client.

Les variantes



Revêtement de niche 01	SET213030		8553,50
------------------------	-----------	--	----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT au milieu



HKD 2.2 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Porte additionnelle DHT au milieu			1195,00
EAS pour DHT			1750,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208453	3995,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208454	4043,00
Cadre de montage, noir		SET208455	4099,00
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET208457	4212,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208459	4129,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208460	4103,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213327	5070,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213328	5117,00
Cadre de montage, noir		SET213329	5173,50
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET213330	5286,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET213331	5203,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213332	5177,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212881	4208,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212882	4255,50
Cadre de montage, noir		SET212883	4312,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212884	4425,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212886	4342,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212887	4315,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212825	5380,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212826	5427,50
Cadre de montage, noir		SET212827	5484,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212828	5596,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212830	5513,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212831	5487,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 k porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
MAS (voir page 348)			

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208497		3917,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208498		3964,50
Cadre de montage, noir		SET208499		4020,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208500		4133,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208502		4050,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208503		4024,50

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL porte battante vitre plate



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Porte additionnelle DHT au milieu			1195,00
EAS pour DHT			1750,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208214		4567,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208215		4614,00
Cadre de montage, noir		SET208216		4670,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208217		4783,50
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET208268		4700,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208269		4674,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212893		4780,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212894		4827,00
Cadre de montage, noir		SET212895		4883,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212896		4996,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET212898		4913,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET212899		4887,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.6 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.6 DF, Double vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6		1	
Palier support HKD 2.6		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET208513		4061,50
Cadre en fonte noir	 SET208515		4075,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET213333		5135,50
Cadre en fonte noir	 SET213334		5149,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET212924		4274,00
Cadre en fonte noir	 SET212926		4288,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double pa-roi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	 SET212928		5446,00
Cadre en fonte noir	 SET212930		5460,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.6 k porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.6 k DF , Double vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.6 k		1	
Palier support HKD 2.6 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208517	3967,50
Cadre en fonte, noir		SET208519	3981,50

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 4.1 porte battante vitre plate



DHT



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 4.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Porte additionnelle DHT au milieu			1097,50
EAS pour DHT			1750,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208541	3960,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208542	4040,50
Cadre de montage, noir		SET208725	4002,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208726	4076,00
Cadre en fonte		SET208544	3984,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208545	4117,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208547	4063,50

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 4.1 porte battante porte en fonte



DHT au milieu



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 4.1 , porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 4.1		1	
Habillage hotte pour HKD 4.1		1	
Palier support HKD 4.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Porte additionnelle DHT au milieu			1097,50
EAS pour DHT			1750,50
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208558	3984,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208559	4063,50

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT



HKD 5.1 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 5.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Porte additionnelle DHT au milieu			1097,50
EAS pour DHT			1750,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208574		3699,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208575		3779,50
Cadre de montage, noir		SET208729		3740,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208730		3815,00
Cadre en fonte		SET208576		3723,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208577		3856,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208579		3802,50

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 5.1 porte battante porte en fonte

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 5.1 , porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 5.1		1	
Habillage hotte pour HKD 5.1		1	
Palier support HKD 5.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Porte additionnelle DHT au milieu			1097,50
EAS pour DHT			1750,50
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre en fonte, noir		SET208584		3723,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET208585		3802,50

Indice d'efficacité énergétique A +



DHT au milieu





HKD 6.1 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 6.1 DF , simple vitrage		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208587	2714,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208588	2775,00
Cadre en fonte, noir		SET208589	2728,00
Plastron en acier, noir 42 x 79 cm		SET208590	2867,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET208592	2899,50
Plastron en fonte, 48 x 83 cm		SET210404	2865,50

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 6.1 porte battante porte en fonte

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 6.1 , porte en fonte		1	
Cadre galbé/plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 6.1		1	
Habillage hotte pour HKD 6.1		1	
Palier support HKD 6.1		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208599	2728,00
Plastron en fonte 42 x 79 cm		SET208600	2845,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET210405	2865,50

Indice d'efficacité énergétique A +





HKD 7 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 7 DF, simple vitrage		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 7		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			164,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		66,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212697		4881,50
Cadre galbé, noir	 SET212732		4895,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213233		6000,50
Cadre galbé, noir	 SET213234		6014,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212708		5139,00
Cadre galbé, noir	 SET212733		5153,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212699		6751,50
Cadre galbé, noir	 SET212734		6766,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation



HKD 8 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 8 DF, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			164,00
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		170,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande. Une modification ultérieure n'est pas possible!
Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212701		5255,00
Cadre galbé, noir	 SET212740		5755,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213235		6374,00
Cadre galbé, noir	 SET213236		6874,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212710		5512,50
Cadre galbé, noir	 SET212741		6012,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212702		7125,50
Cadre galbé, noir	 SET212742		7625,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de recharge pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de recharge pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 13 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 13 DF, simple vitrage		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 13		1	
Palier support HKD 13		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			112,50
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		66,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Module catalyseur BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		893,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213249	5523,50
Cadre galbé, noir		SET213250	5534,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213251	6642,50
Cadre galbé, noir		SET213252	6653,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213253	5781,00
Cadre galbé, noir		SET213254	5791,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213255		7394,00
Cadre galbé, noir	 SET213256		7404,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle

Poêles à accumulation



WF 25 simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
WF 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 25		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,00
Palier support WF 25	N002104		197,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		59,50
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			

Porte - modèle:	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	120,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	71,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211023	2521,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211024	2521,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211027	2655,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212980	2924,00

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +

WF 33 simple vitrage



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
WF 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 33		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,00
Palier support WF 33	N002088		197,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		89,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			

Porte - modèle:	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	120,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	71,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211612	2521,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213130	2675,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211974	2521,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211025	2655,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212978	2924,00

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +



WF 50 simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
WF 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF 50		1	

Options supplémentaires			
*EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,00
Palier support WF 50	N002090		210,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		89,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50
Pour la variante EAS seulement le manchon de sortie des fumées ø 180 mm est possible.			

Porte - modèle:	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	120,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	71,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Plastron en fonte 83/48 cm		SET211613		3090,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213131		3243,50
Plastron en fonte 79/42 cm		SET211975		3090,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET211026		3224,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212979		3492,00

*Pour les variantes EAS le manchon de raccordement pour l'air est inclus.

Indice d'efficacité énergétique A +

WF_R 25 simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
WF _R 25 simple vitrage noir manchon de sortie ø 145 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 25		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,00
Palier support WF _R 25	N002104		197,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	07139		59,50



Porte - modèle:	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	120,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	71,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212972	2615,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212973	2615,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212974	2749,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212983	3017,00

Indice d'efficacité énergétique A +



WF_R 33 simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
WF_R 33 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 33		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,00
Palier support WF _R 33	N002088		197,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		89,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Porte - modèle:	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	120,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	71,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212933	2615,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213385	2769,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212934	2615,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212935	2749,50
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212981	3017,00

Indice d'efficacité énergétique A +



WF_R 50 simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
WF_R 50 simple vitrage noir manchon de sortie ø 180 mm		1	
Habillage chambre de combustion WF _R 50		1	

Options supplémentaires			
Manchon raccord prise d'air	C011037		46,00
Palier support WF _R 50	N002090		210,00
Plaque de pose profondeur 200 mm pour plaque frontale 106 x 48 cm	C014086		89,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 145 mm	R014013		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50



Porte - modèle:	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	120,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	71,50
Monté sur l'appareil en usine			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Plastron en fonte 83/48 cm		SET212975	3179,00
Plastron en fonte 83/52 cm		SET213386	3333,00
Plastron en fonte 79/42 cm		SET212976	3179,00
Plastron en fonte 89,5/48 cm		SET212977	3314,00
Plastron en fonte 106/48 cm		SET212982	3581,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Inserts chauffants d'Ortrand

Désignation	N° d'art.	Pcs	Prix
Ortrand 3020.61 manchon de sortie ø 160 mm	11005.1		1993,00

Options supplémentaires

Ortrand GR1.0 Accumulateur en fonte	11021		560,50
-------------------------------------	-------	--	--------

Indice d'efficacité énergétique A +



Désignation	N° d'art.	Pcs	Prix
Ortrand 4020.61 manchon de sortie ø 160 mm	11006.1		2218,50

Options supplémentaires

Ortrand GR1.0 Accumulateur en fonte	11021		560,50
-------------------------------------	-------	--	--------

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 D/DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			328,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208468		4942,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208469		5036,00
Cadre de montage, noir		SET208470		5149,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET208471		5374,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		R015006-02	2	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET213335		6016,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213336		6110,50
Cadre de montage, noir		SET213337		6223,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213338		6449,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte				
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025		-145,50
Options supplémentaires				
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm		S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm		S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET212888		5154,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212889		5249,00
Cadre de montage, noir		SET212890		5362,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212891		5587,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir	SET212832		6326,50
Cadre galbé, acier inoxydable	SET212833		6421,00
Cadre de montage, noir	SET212834		6533,50
Cadre de montage, acier inoxyd.	SET212835		6759,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL D/D F, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			328,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré-vision			72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208224	5462,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208225	5556,50
Cadre de montage, noir		SET208226	5669,50
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET208227	5895,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212904	5675,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212905	5769,50
Cadre de montage, noir		SET212906	5882,50
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET212907	6108,00

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 Tunnel porte battante/porte battante arrondie



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Habillage hotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 Tunnel		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380	 SET208489		5771,50
Cadre de montage, noir R = 330	 SET208491		5771,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380	 SET213339		6846,00
Cadre de montage, noir R = 330	 SET213340		6846,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	S003025		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380	 SET212866		5984,50
Cadre de montage, noir R = 330	 SET212868		5984,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variante par la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380	 SET212854		7156,50
Cadre de montage, noir R = 330	 SET212856		7156,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL Tunnel porte battante/porte battante arrondie



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL D/D R, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL Tunnel		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision			72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET208243		6240,50
Cadre de montage R = 330, noir		SET208245		6240,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm, bas		D003664	1	
Cadre galbé R = 380, noir		SET212909		6453,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET212911		6453,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 7 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 7 D/D F, simple vitrage		1	
Cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 Tunnel		1	
Palier support HKD 7		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			328,00
Poignée pour la révision	02429		72,00
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		66,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212698		6284,50
Cadre galbé, noir	 SET212735		6313,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213237		7403,50
Cadre galbé, noir	 SET213238		7432,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212709		6542,00
Cadre galbé, noir	 SET212736		6570,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212700		8155,00
Cadre galbé, noir	 SET212737		8183,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 8 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 8 D/D F, simple vitrage		1	
Kit de chamotte pour HKD 8 Tunnel		1	
Palier support HKD 8		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			328,00
Plaques pour la construction de cheminées pour bord de porte HKD 8	SET212720		170,50

Attention:

La variante de la porte (ouverte à gauche ou à droite) et l'option avec EOS / EAS doivent déjà être prises en compte lors de la commande.

Une modification ultérieure n'est pas possible!

Portes avec fermeture automatique ne sont pas disponibles!

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212703		7061,50
Cadre galbé, noir	 SET212743		8061,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213239		8180,50
Cadre galbé, noir	 SET213240		9180,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212711		7319,00
Cadre galbé, noir	 SET212744		8319,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double pa- roi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET212704		8932,00
Cadre galbé, noir	 SET212745		9932,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 13 Tunnel porte battante /porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 13 D/D F, simple vitrage		1	
Cadre de montage / Cadre galbé		2	
Kit de chamotte pour HKD 13 Tunnel		1	
Palier support HKD 13		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			224,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Charnière de porte à fermeture automatique	D030134		66,50
Module catalyseur BKH 5.0 / HKD 13	HK000210		893,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variante par la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213257	6939,00
Cadre galbé, noir		SET213258	6960,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variante par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213259	8058,00
Cadre galbé, noir		SET213260	8079,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variante par la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213261	7196,50
Cadre galbé, noir		SET213262	7218,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213263		8809,00
Cadre galbé, noir	 SET213264		8831,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



DHT au milieu



HKD 2.2 porte battante arrondie

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 DR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2		1	
Palier support HKD 2.2		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Porte additionnelle DHT au milieu			1195,00
EAS pour DHT			1750,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D009363	1	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET208484	4434,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET208486	4434,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380		SET213341	5508,50
Cadre de montage, noir R = 330		SET213342	5508,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D003664	1	
Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir R = 380		SET212862	4647,00
Cadre de montage, noir R = 330		SET212864	4647,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir R = 380	 SET212850		5819,00
Cadre de montage, noir R = 330	 SET212852		5819,00
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 2.2 k porte battante arrondie

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k DR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 k		1	
Palier support HKD 2.2 k		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
MAS (voir page 348)			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé R = 380, noir		SET208509	4363,00
Cadre de montage R = 330, noir		SET208511	4363,00

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL porte battante arrondie



DHT au milieu



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL DR, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL		1	
Habillage hotte pour HKD 2.2 XL		1	
Palier support HKD 2.2 XL		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)			
EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Porte additionnelle DHT au milieu			1195,00
EAS pour DHT			1750,50
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm		D009363	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET208239		4978,50
Cadre de montage R = 330, noir		SET208241		4978,50



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas		D003664	1	
Variantes por la façade:				
Cadre galbé R = 380, noir		SET212900		5191,50
Cadre de montage R = 330, noir		SET212902		5191,50

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 11 d'angle porte battante à gauche

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 11 d'angle DTL , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213070		5393,50
Cadre galbé, noir	 SET213071		5467,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213241		6512,50
Cadre galbé, noir	 SET213242		6586,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213072		5651,00
Cadre galbé, noir	 SET213073		5724,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213074		7264,00
Cadre galbé, noir	 SET213075		7337,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 11 d'angle porte battante à droite

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 11 d'angle DTR , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 11		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213076	5393,50
Cadre galbé, noir		SET213077	5467,00
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET213243	6512,50
Cadre galbé, noir		SET213244	6586,00
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213078	5651,00
Cadre galbé, noir		SET213079	5724,50



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	7	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213080		7264,00
Cadre galbé, noir	 SET213081		7337,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 12 d'angle butée de porte à gauche

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 12 d'angle butée de porte à gauche , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00

Attention:

La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande.

Une conversion ultérieure n'est pas possible !

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213132	4857,50
Cadre galbé, noir		SET213133	4883,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213245	5977,00
Cadre galbé, noir		SET213246	6002,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm		S003024	-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm		S003025	-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir		SET213134	5115,00
Cadre galbé, noir		SET213135	5141,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213136		6287,00
Cadre galbé, noir	 SET213137		6312,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

arrondie

d'angle



HKD 12 d'angle butée de porte à droite

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 12 d'angle butée de porte à droite , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Habillage chambre de combustion HKD 12		1	

Options supplémentaires (pour toutes les variantes de hottes)

EAS (voir page 116)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00

Attention:

La variante de porte (ouverture droite ou gauche) doit être prise en compte lors de la commande.

Une conversion ultérieure n'est pas possible !

Les différentes hottes:



+ Dôme en fonte ø 180 mm	D004186	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213082		4857,50
Cadre galbé, noir	 SET213083		4883,50
Option supplémentaire pour dôme en fonte			
Dôme en fonte ø 200 mm	10087		0,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm et anneaux d'échangeur de chaleur en fonte	R015006-02	2	
Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir	 SET213247		5977,00
Cadre galbé, noir	 SET213248		6002,50
Article alternatif: manchon de raccordement excentrique au lieu du dôme en fonte			
Manchon de raccordement excentrique ø 180 mm	 S003024		-145,50
Manchon de raccordement excentrique ø 200 mm	 S003025		-145,50
Options supplémentaires			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage - ø 180 mm	S002198		216,50
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00



+ Dôme en fonte ø 180 mm bas	D016042	1	
Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213084		5115,00
Cadre galbé, noir	 SET213085		5141,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir	 SET213086		6287,00
Cadre galbé, noir	 SET213087		6312,50
Option supplémentaire MAS			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		59,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		59,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel


arrondie

d'angle

Grille à air chaud

	N° d'art.	Désignation	Tarif
Grille à air chaud pour plaque frontale 48/83			
	10444	Grille à air chaud HKD 4/5 noir Auslaufartikel	448,00
	10428	Grille à air chaud München (HKD 4/5)	310,50
Grille à air chaud pour plaque frontale 42/79			
	10442S	Grille à air chaud HKD 6 noir Auslaufartikel	368,00
	10437	Grille à air chaud adaptée pour Plastron en fonte HKD 6.1	266,00
Grille à air chaud			
	10420	Grille à air Wien	310,50
	10410	Grille à air Passau	310,50
Grille à air chaud avec tub de chaleur			
	10123	Grille à air Wien avec tub de chaleur	462,00
	10125	Grille à air Passau avec tub de chaleur	462,00

N° d'art. peint en noir	Désignation	mainteneur au chaud	largeur B	hauteur H	libre hauteur C	libre largeur D	largeur de montage E	hauteur du monter F	profondeur châssis de montage T	section transversale libre A
10428	Coulée plaque avant 48/83		480	230	178	414	433	206	30	195
10444	Acier noir plaque avant 48/83		480	230	187	438	455	198	48-60	243
10437	Coulée plaque avant 42/79		420	220	170	370	398	196	30	150
10442S	Acier noir plaque avant 42/79		420	230	188	378	394	196	40	193
10420	Wien	10123	450	230	165	364	420	206	30	195
10410	Passau	10125	450	230	180	414	435	206	30	210
10457	Grille de crépi		220	70			208	59		70



Grille à air chaud

- 1cadre grillagé
- 2porte grillagée
- 3grille glissante
- 4plaque de fixation, tôle de stationnement, équerre de montage

Les formats de vitres

Vitres plates

de la
page
174

Coulée




Données format porte hauteur x largeur en cm

Acier



Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats Tunnel




Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
184

Formats d'angle

Acier




Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm


de la
page
186

Portes pour poêles de masse


Les cadres de



Cadre galbé



Cadre de montage



Cadre en fonte

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



GOT HBO 10

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard		1	

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Porte pour poêles de masse HBO 10, avec vitre de regard	10599		533,00

KFR 33



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
KFR 33	G033016-01	1	2765,50

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Châssis de montage 2x2,5 carreau -22cm	G032122		265,50
Manchon ,Mausi' ø 130 mm	S004036		242,50

Porte - modèle:	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque en fonte pour la porte	C011106	1	120,00
Plaque en fonte pour la porte	C011106m	1	71,50
Monté sur l'appareil en usine			

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 6.1 simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1479,50
Moins-value pour EAS sans écran			-125,50
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208687	1797,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208688	1858,00
Cadre en fonte, noir		SET208689	1811,00

GOT HKD 6.1 simple vitrage + GOF 37x37



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		162,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208622	3708,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208623	3769,50
Cadre en fonte, noir		SET208624	3722,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 6.1 porte en fonte

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1479,50
Moins-value pour EAS sans écran			-125,50
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208692	1811,00



GOT HKD 6.1 porte en fonte + GOF 37x37

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 6.1, porte en fonte		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		162,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre en fonte, noir		SET208654	3722,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/12 simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12 , simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1479,50
Moins-value pour EAS sans écran			-125,50
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208675	1951,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208676	2031,50
Cadre de montage, noir		SET208747	1992,50
Cadre en fonte, noir		SET208677	1975,00

GOT HKD 5.1/12 simple vitrage + GOF 37x37



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Double vitrage			0,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		162,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208625	3863,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208626	3943,00
Cadre de montage, noir		SET208731	3904,00
Cadre en fonte, noir		SET208627	3886,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1479,50
Moins-value pour EAS sans écran			-125,50
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte, noir		SET208680	1975,00



GOT HKD 5.1/12 porte en fonte + GOF 37x37

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/12, porte en fonte		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
GOF 37 x 37 avec socle pour montage au sol		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		162,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé		SET208657	3886,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT HKD 5.1/20 simple vitrage

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse HKD 5.1/20, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1479,50
Moins-value pour EAS sans écran			-125,50
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Double vitrage			0,00

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208681		1951,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET208682		2031,50
Cadre de montage, noir		SET208751		1992,50
Cadre en fonte, noir		SET208683		1975,00

GOT 44/55 plat double vitrage



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Porte pour poêles de masse 44/55 plat, double vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Console pour montage au sol		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1479,50
Moins-value pour EAS sans écran			-125,50
Kit de modification butée à gauche	900112		54,50

Les variantes:

Variantes por la façade:				
Cadre galbé, noir		SET208693		2189,00



GOT 51/67-ZL porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1479,50
Moins-value pour EAS sans écran			-125,50
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
Pièces de porte GOT 51/67-ZL	G015020		344,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		54,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		29,50
Double vitrage			296,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208701	2728,50



GOT 51/67-ZL porte battante + GOF 66x42

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		162,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		127,00
Double vitrage			296,50
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208715	5287,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 52/37-ZL porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1479,50
Moins-value pour EAS sans écran			-125,50
Pièces de porte GOT 52/37-ZL	G019077		263,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		54,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		29,50
Double vitrage			164,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208697	2074,50

GOT 52/37-ZL porte battante + GOF 37x42



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 52/37-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 37x42		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196		162,00
MSS pierre de raccordement GOF côté/paroi arrière	G015107		127,00
Double vitrage			164,00
Manchon ‚Mausi‘ ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208709	4194,00

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante + GOF Tunnel 66x36

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		2	
Cadre galbé		2	
GOF-Tunnel 66x36		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02426		133,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110		148,00
MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108		127,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			593,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210504	8118,00

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 51/52/52-ZL porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/52/52-ZL, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires

EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
Pièces de porte GOT 51/52/52-ZL	G018032		344,50
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		54,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		29,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208707	3918,00

GOT 51/52/52-ZL porte battante + GOF 35x35



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/52/52-ZL, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 35x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires

EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		148,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		127,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208719	5569,00

Indice d'efficacité énergétique A +

GOT 45/67/44-ZL porte battante L



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1554,00
Moins-value pour EAS sans écran			-142,00
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		408,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		54,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		29,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210924	4319,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante L + GOF 50x35



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF-Tunnel 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		148,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		127,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210928	6561,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 45/67/44-ZL porte relevable L

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL L	G025053		408,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		54,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	O2333		29,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 50 mm		G025093-11	4783,00

GOT 45/67/44-ZL porte relevable L + GOF 50x35



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL STL, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		148,00
MSS pierre de raccordement GOF côté D	G023205		127,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 50 mm		G025094-11	6993,00

Indice d'efficacité énergétique A +

GOT 45/67/44-ZL porte battante R



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1554,00
Moins-value pour EAS sans écran			-142,00
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		408,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		54,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	02333		29,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		set210922	4319,00

GOT 45/67/44-ZL porte battante R + GOF 50x35



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		148,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		127,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210926	6561,50

Indice d'efficacité énergétique A +



GOT 45/67/44-ZL porte relevable R

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Pièces de porte GOT 45/67/44-ZL R	G025026		408,00
Manchon raccord prise d'air ø 160 mm	I046109		54,00
Manchon raccord prise d'air ø 125 mm	O2333		29,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 50 mm		G025058-11	4783,00

GOT 45/67/44-ZL porte relevable R + GOF 50x35



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL STR, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre de montage		1	
GOF 50x35		1	
Mortier pour la chambre de combustion FM 1300, seau 10 kg		1	
Mortier de montage et d'enduit Universal 600, 20 kg		1	
Pâte d'étanchéité haute température cartouche 310 ml		2	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 173)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138		148,00
MSS pierre de raccordement GOF côté G	G023204		127,00
MSS pierre de raccordement GOF paroi arrière	G015107		127,00
Manchon ,Mausi' ø 180 mm	S004035		242,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 50 mm		G025088-11	6993,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates



KSO 33q

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
194

Vitres rondes



KSO 33r

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
196

Cadre de montage- Poêle à petit accumulateur



Cadre de montage

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



KSO 33q, avec habillage en béton apparent

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211386	6507,00

Indice d'efficacité énergétique A +

KSO 33q, avec habillage en béton apparent + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33q , sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre plate		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré.			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211388	8135,00

Indice d'efficacité énergétique A +



KSO 33r, avec habillage en béton apparent

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	

Options supplémentaires

Kit de modification sortie verticale au lieu d'un manchon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir, 330 mm		SET211394	6420,50

Indice d'efficacité énergétique A +

KSO 33r, avec habillage en béton apparent + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Poêle à petit accumulateur KSO 33r, sortie horizontale		1	
Chambre de combustion KSO 33 ø 540 mm		1	
Accumulateur superposé KSO 33 ø 540 mm		1	
Front avec porte (44 x 33), vitre arrondie		1	
KSO 33 Cadre de base chambre de combustion		1	
Pâte d'étanchéité haute température		1	
Cadre de montage selon tableau		1	
Raccord de sortie de fumée ø 130 mm, horizontal		1	
Cache pour tubulure tuyau de gaz d'échappement ø 130 mm, horizontal		1	
Habillage en béton cellulaire		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Kit de modification sortie verticale au lieu d'un machon de raccordement pour sortie horizontale (G020405) un manchon pour sortie verticale(G020405) est livré. au lieu du couvercle pour le manchon de sortie horizontale (G020416) le manchon pour sortie de fumée verticale (G020418) est livré			0,00
Kit de modification butée à gauche	900110		48,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir, 330 mm		SET211396	8048,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates



BSO 02, 03, 04, 06
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
200

Formats Tunnel



BSO 02, 03, 06
Données format porte hauteur x largeur
en cm



BSO 05

de la
page
210

Vitres rondes



BSO 1
Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
218

Cadre de montage- Circuits de poêles



Cadre de montage

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



BSO 02

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		234,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211302	6065,00
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET211303	6178,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		234,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (convient pour paroi latérale ou paroi arrière)	BSO3000-034		85,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211316	7692,50
Cadre de montage, acier inoxyé.		SET211317	7805,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		227,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		234,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211308	8068,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211309	8181,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		1	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90 ° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1)re-hausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		227,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); re-hausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		234,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Plaque anti-rayonnement BSO 03 (convient aux paroi latérale/ Plaque anti-rayonnement paroi arrière fait partie de la livraison)	BSO3000-034		85,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211322	9696,00
Cadre de montage, acier inoxyé.		SET211323	9809,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 04

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		386,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		44,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211470	6551,00
Cadre de montage, acier inoxydé.		SET211471	6664,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 04 + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 04		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	

Options supplémentaires			
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehausse du BSO 04 (412 mm) *	BSO4000-006		386,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		44,50
Supplément EOS ¹			1300,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211473	8153,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET211474	8265,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 06 + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		297,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO6000-121		61,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213343	11807,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 06 + EOS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EOS (voir page 395)		1	
Caisson encastré		2	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Conduite de raccordement EOS ecran - unité de commande - 2 m crt		1	
Sonde de temperature avec doigt de gant		4	
Câble d'extension sonde de température 3 m crt		2	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		297,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO6000-121		61,50
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213383	13107,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 05 + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 7 SK, porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		313,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			164,00
Kit- plaque de protection thermique	BSO5000-120		56,00
Supplément EOS ¹			1300,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213016	13144,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 Tunnel

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de montage		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		234,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de ré- vision	02429		72,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			328,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		85,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir		SET211305	7115,00
Cadre de montage, acier inoxy.d.		SET211306	7340,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 02 Tunnel + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 für BSO 02		1	
Cadre de montage		2	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulative superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		234,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		72,00
Double vitrage			328,00
Plaque anti-rayonnement BSO 02 (paroi latérale)	BSO3000-034		85,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211319	8891,50
Cadre de montage, acier inoxyé.		SET211320	9117,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 03 Tunnel

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004		227,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006		234,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			328,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211311	9118,00
Cadre de montage, acier inoxydable.		SET211312	9343,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 03 Tunnel + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 Tunnel , porte battante/porte battante, simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2		1	
Habillage hotte HKD 2.2		1	
Cadre de montage		2	
Bloc accumulateur BSO 03		1	
Coude segmenté 45°		1	
Pièce de transition tuyau ø 180 mm, 90° kit de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 02		1	
Habillage en béton cellulaire Bloc accumulateur		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires		
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1); rehausse de l'habillage bloc accumulateur BSO 03 (hauteur 290 mm) *	BSO3000-004	227,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), rehausse du BSO 02 (326 mm) *	BSO2000-006	234,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.		
Double vitrage		328,00
Moins-value pour EAS sans écran		-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156	24,50
Poignée de porte noire	02056-01	92,50

Les variantes:

Variantes par la façade		
Cadre de montage, noir	SET211325	10894,50
Cadre de montage, acier inoxyé.	SET211326	11120,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 06 Tunnel + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		297,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			328,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213344	13395,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 06 Tunnel + EOS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 2.2 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 06		1	
EOS (voir page 395)		1	
Caisson encastré		2	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Conduite de raccordement EOS écran - unité de commande - 2 m crt		1	
Sonde de température avec doigt de gant		4	
Câble d'extension sonde de température 3 m crt		2	

Options supplémentaires

Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Augmentation du BSO 06 (410 mm) *	BSO6000-006		297,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			328,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213384	14695,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 05 Tunnel + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 7 SK Tunnel , porte battante , simple vitrage		1	
Kit chamotte HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSO 05		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 05 (312 mm) *	BSO5000-007		313,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Double vitrage			328,00
Supplément EOS ¹			1300,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213017	14895,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connexion unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



BSO 01

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 court , simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		222,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211300	6504,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSO 01 + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 court, simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulative superposée		1	
Habillage en béton cellulaire BSO 01		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	

Options supplémentaires			
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Anneau d'empilement (anneau supérieure 1), Rehaussement du BSO 01 (330 mm) *	BSO1000-005		222,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET211314	8132,50

Indice d'efficacité énergétique A +



Sets du poêle HKD 2.2 k DR pour ScandinavianCLASSIC 01 et Modern ART

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 court, simple vitrage, porte battante arrondie		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Palier support		1	
Accumulateur modulaire superposé		5	
Dôme en fonte ø 160 mm		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213129	6007,50

Indice d'efficacité énergétique A +

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 avec couronne	modernART

Variantes céramiques : les sets de carrelage Poker K&K sont commandés directement auprès de K&K Poker à info@kamnarstvi-bechyne.cz

Sets du poêle HKD 2.2 k DR pour ScandinavianCLASSIC 01 et Modern ART avec EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 court, simple vitrage, porte battante arrondie pour EAS		1	
Kit chamotte HKD 2.2 court		1	
Habillage hotte HKD 2.2 court		1	
Cadre de montage		1	
Palier support			
Accumulateur modulaire superposé		5	
Dôme en fonte pour EAS ø 160 mm		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Caisson encastré		1	
EAS unité de commande		1	
Conduite contact de porte 3 lfm.		1	
Conduite thermocouple 3 lfm.		1	
Conduite bus 3 lfm.		1	
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-142,00
---------------------------------	--	--	---------

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET213128	7694,00


Indice d'efficacité énergétique A +

scandinavianCLASSIC 01	scandinavianCLASSIC 01 avec couronne	modernART
		

Variantes céramiques : les sets de carrelage Poker K&K sont commandés directement auprès de K&K Poker à info@kamnarstvi-bechyne.cz

Les formats de vitres


Vitres plates



de la page
226

Données format porte hauteur x largeur en cm


Formats Tunnel



de la page
234

Données format porte hauteur x largeur en cm

Formats d'angle




de la page
240

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

Formats Panorama

de la
page
262



Données format porte hauteur x largeur côté x largeur avant x largeur côté en cm

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Les cadres de- Foyers modulaires


plat



Cadre galbé



Cadre de montage



Panorama cache large
(Table brasero)



Panorama cache étroit
(Cadre de montage)

Tunnel

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

d'angle

Panorama

plat

Tunnel

d'angle

Panorama



BSK 42-66 porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Flach 42-66 DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 42-66		1	
Anschlussstutzen exzentrisch ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement paroi arrière	HK004450		154,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 1 paroi latérale	HK004450-01		252,00
Plaque anti-rayonnement paroi arrière avec 2 parois latérales	HK004450-02		363,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		333,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		216,50
Anschlussstutzen exzentrisch ø 180 mm	S003024		138,50
EAS (voir page 193)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			102,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			502,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213323	5093,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, avec rehausse chaudière

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 51/67, porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		106,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		339,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
Double vitrage			296,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale (Anneau de fixation nécessaire)	BSK7000-129		416,00
EOS (voir page 193)			2901,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		197,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET210580	7695,00

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, avec rehausse chaudière

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Kit- plaque de protection thermique	BSK8000-138		106,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		339,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Double vitrage			296,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale (Anneau de fixation nécessaire)	BSK7000-129		416,00
EOS (voir page 193)			2901,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		197,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET210582	8570,00

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil porte battante 51/67, Hotte à air chaud

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 51/67, porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud Style 51/67		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi arrière	BSK8000-123		251,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour paroi latérale	BSK8000-121		191,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		339,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		311,00
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
Double vitrage			296,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		197,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET210571	5815,50

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 08 Foyer Stil porte relevable 51/67, Hotte à air chaud

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 51/67, porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud Style 51/67		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pari arrière	BSK8000-123		251,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pari latérale	BSK8000-121		191,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		339,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		311,00
Double vitrage			296,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		197,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir		SET210573	6691,00

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 04 Foyer Stil 62/76 porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 62/76, porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Plaque pour listel 62/76		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi arrière	BSK4000-118		184,50
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour paroi latérale	BSK4000-119		147,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		361,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Double vitrage			427,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		197,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213040	7808,50

Indice d'efficacité énergétique A

Auslaufartikel



BSK 06 AK 45/101 porte relevable, Hotte à air chaud

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	
Hotte à air chaud BSK 06		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pari arrière	BSK6000-135		323,00
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour pari latérale	BSK6000-136		147,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		381,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		311,00
Double vitrage			415,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET207439	8078,00

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

BSK 06 AK 45/101 porte relevable, avec rehausse chaudière

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Architektur 45/101, porte relevable, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 193)			2901,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK6000-140		105,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		381,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		311,00
Double vitrage			415,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET205293	10401,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK Tunnel 42-66, DT/DT

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 Tunnel 42-66 DT/DT GK FR		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		2	
Habillage en béton cellulaire BSK Tunnel 42-66		1	
Anschlussstutzen exzentrisch ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement pour un côté	HK014251		124,50
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		333,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		216,50
Anschlussstutzen exzentrisch ø 180 mm	S003024		138,50
EAS (voir page 193)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			205,00
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			297,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213324	6485,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, avec rehausse chaudière

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67 , porte relevable/porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Rehausse chaudière Style 51/67		1	
Cadre galbé DT		1	
Cadre de montage ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		339,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Poignée pour la révision	02426		133,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			593,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale (Anneau de fixation nécessaire)	BSK7000-129		416,00
EOS (voir page 193)			3050,50
EAS (voir page 193)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		197,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre galbé ou cadre de montage 50 mm noir		SET210586	11162,50

pour une sortie latérale, un anneau de rehaussement (BSK8000-006) et un adaptateur de sortie de fumée (BSK7000-129) sont nécessaire

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

BSK 08 Foyer Stil Tunnel 51/67, ST/DT, Hotte à air chaud

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil Tunnel 51/67 , porte relevable/porte battante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Hotte à air chaud 51/67		1	
Cadre galbé DT		1	
Cadre de montage ST		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 08		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 08 pour pari latérale	BSK8000-121		191,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 08 *	BSK8000-006		339,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		311,00
Poignée pour la révision	02426		133,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			593,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
EAS (voir page 193)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK8000-126		197,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé ou cadre de montage, 50 mm noir		SET210578	9283,50

Pour une sortie à l'arrière ou latéralement, l'adaptateur de sortie de fumée (I019490) est nécessaire.

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 04

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil Tunnel 62/76, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit chamotte 62/76 Tunnel		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 04		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 04 pour pa-roi latérale	BSK4000-119		147,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 04 *	BSK4000-009		361,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		311,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			855,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			
Plinthe de socle en inox	BSK4000-122		197,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET207435	10166,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, Hotte à air chaud

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Hotte à air chaud AK 45/101		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 06 pour paroi latérale	BSK6000-136		147,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		381,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		311,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			831,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	I019449		62,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET207443	10479,00

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

BSK 06 AK 45/101 porte relevable/porte basculante, avec rehausse chaudière

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK 45/101, porte relevable/porte basculante, simple vitrage, manchon de sortie ø 250 mm		1	
Kit de chamotte clair pour AK 45/101 Tunnel		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	
Cadre de montage		2	
Habillage en béton cellulaire BSK 06		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 193)			2901,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 06 *	BSK6000-009		381,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Clapet de régulation ø 250 mm avec poignée en acier inoxydable	02461+10275		311,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			831,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET208980	12802,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK d'angle 42-66-42 DTL

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTL, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle		1	
Anschlussstutzen exzentrisch ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		277,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		333,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90° - clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		216,50
Anschlussstutzen exzentrisch ø 180 mm	S003024		138,50
EAS (voir page 193)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			256,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213325	5871,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK d'angle 42-66-42 DTR



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
BKH 5.0 d'angle 42-66-42 DTR, vitre céramique en deux parties		1	
Revêtement chamb. combust. en chamotte (FR)		1	
SET d'anneaux d'échangeur de chaleur en fonte		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK d'angle		1	
Anschlusstützen exzentrisch ø 200 mm		1	

Options supplémentaires			
Plaque anti-rayonnement avec 1 paroi latérale	HK021450		277,00
Anneau d'empilement pour rehausse *	BSK14000-113		333,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 200 mm	S002208		233,00
Coude à 90°- clapet d'étranglement et nettoyage ø 180 mm	S002198		216,50
Anschlusstützen exzentrisch ø 180 mm	S003024		138,50
EAS (voir page 193)			1555,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Vitrocéramique revêtue (GKB)			256,50
Revêtement chamb. combust. en fonte (FR/Guss)			338,50
Module catalyseur BKH 5.0	HK000210		893,50
Boîte prise d'air ø 125 mm inclus dans vers. EAS	HK000135		102,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213326	5871,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



BSK 09 avec hotte à air chaud superposée

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour pa-roi latérale et arrière	BSK9000-128		205,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		238,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		171,50

Les variantes:



Variantes par la façade			
Cadre galbé, noir		SET213041	5359,00

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Auslaufartikel



BSK 09 avec accumulateur superposé

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 42/42/42, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 42/42/42		1	
Accumulateur modulaire superposé		4	
Couvercle en fonte MAS ø 180 horizontal / vertical		1	
Anneau intermédiaire pour masse accumulatrice superposée		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 09		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 09 pour paroi latérale et arrière	BSK9000-128		205,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 09 *	BSK9000-008		238,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK9000-131		171,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre galbé, noir		SET211402	6448,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



BSK 01 porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 57/52/52, porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre galbé		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour pa-roi latérale et arrière	BSK1000-143		239,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		243,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de modification butée à droite	02380		136,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		171,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre galbé, noir		SET213042	5800,00

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Auslaufartikel



BSK 01 porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 57/52/52, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/52/52		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 01		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 01 pour paroi latérale et arrière	BSK1000-143		239,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 01 *	BSK1000-009		243,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK1000-153		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213043	6812,50

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 02 Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à gauche, porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45/67/44, à gauche, porte relevable vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 193)			2901,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latérale-ment	BSK2000-208		39,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		313,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		215,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		171,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET212994	9722,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 02 Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à droite, porte relevable



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45/67/44, à droite, porte relevable vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 193)			2901,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Kit plaque de protection 1x arrière - 1x latéralement	BSK2000-208		39,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		313,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		215,00
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET212996	9722,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



BSK 02 d'angle 45/67/44 à gauche, porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 45/67/44, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		277,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		313,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		171,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213044	7187,50

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Auslaufartikel



BSK 02 d'angle 45/67/44 à droite, porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 45/67/44, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 45/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		277,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		313,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213045	7187,50

Indice d'efficacité énergétique A

Auslaufartikel



BSK 02 d'angle 57/67/44 à gauche, porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 57/67/44, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		277,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		313,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		171,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213046	7337,50

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Auslaufartikel



BSK 02 d'angle 57/67/44 à droite, porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 57/67/44, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/67/44 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 02		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK2000-125		277,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 02 *	BSK2000-007		313,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK2000-162		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213047	7337,50

Indice d'efficacité énergétique A

Auslaufartikel



BSK 03 d'angle à gauche, porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 57/82/48, à gauche, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 l		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK3000-129		332,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		320,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		197,00

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213048	8191,00

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Auslaufartikel



BSK 03 d'angle à droite, porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 57/82/48, à droite, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Kit chamotte d'angle 57/82/48 r		1	
Hotte à air chaud en fonte ø 200 mm		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 03		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 02 pour pa-roi latérale et arrière	BSK3000-129		332,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange ø 250 mm	R014022-02		0,00
Manchon de rechange ø 180 mm	R014022-03		0,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 03 *	BSK3000-007		320,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK3000-142		197,00

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213049	8191,00

Indice d'efficacité énergétique A

Auslaufartikel



BSK 07 bas à gauche

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 38/86/36, à gauche , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		295,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		416,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		361,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		171,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET211196	7569,50

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Auslaufartikel



BSK 07 bas à droite

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 38/86/36, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		295,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		416,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		361,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET211198	7569,50

Indice d'efficacité énergétique A

Auslaufartikel



BSK 07 haut à gauche

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 38/86/36, à gauche, porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour pari latérale et arrière	BSK7000-131		295,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		416,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		361,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET211200	8035,00

Indice d'efficacité énergétique A

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Auslaufartikel



BSK 07 haut à droite

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 38/86/36, à droite , porte relevable, simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 38/86/36		1	
Palier support BSK 07		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 07		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 07 pour paroi latérale et arrière	BSK7000-131		295,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. Manchon de rechange n'est pas possible	BSK7000-129		416,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 07 *	BSK7000-007		361,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Plinthe de socle en inox	BSK7000-137		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET211202	8035,00

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 12 Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30, à gauche, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 193)			2901,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		44,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		304,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213020	7556,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30, à droite, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Kit de chamotte clair pour Foyer d'angle 42/57/30		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires			
EOS (voir page 193)			2901,50
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Kit- plaque de protection thermique	BSK12000-124		44,50
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		304,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213021	7556,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Auslaufartikel



BSK 12 d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 42/57/30, à gauche , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 l		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour paroi latérale et arrière	BSK12000-120		217,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		304,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213022	5907,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSK 12 d'angle 42/57/30 à droite, porte battante

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
d'angle 42/57/30, à droite , porte battante , simple vitrage vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte d'angle 42/57/30 r		1	
Cadre de montage		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 12		1	

Options supplémentaires

Set de plaques anti-rayonnement BSK 12 pour paroi latérale et arrière	BSK12000-120		217,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 12 *	BSK12000-007		304,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
EAS (voir page 193)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Adaptateur clapet d'air ø 125 mm pour montage direct du moteur sur l'appareil	N003156		24,50
Plinthe de socle en inox	BSK12000-017		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213023	5907,50

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

BSK

d'angle

Panorama



BSK 10

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Panorama 42/42/42/42, manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 42/42/42/42		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 10		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 10 pour pa-roi arrière	BSK10000-124		147,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 10 *	BSK10000-012		238,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Plinthe de socle en inox	BSK10000-128		171,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Table brasero, noir		SET211404	8176,50

Indice d'efficacité énergétique A

BSK 11



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Panorama 70/25/40/25 manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 70/25/40/25		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 11		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 11 pour pa-roi arrière	BSK11000-124		156,50
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 11 *	BSK11000-012		277,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I058043		79,00
Plinthe de socle en inox	BSK11000-129		171,50

Les variantes:

Variantes por la façade			
Table brasero, noir		SET211406	8754,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSK 5.1

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Panorama 57/40/60/40 , manchon de sortie ø 200 mm		1	
Kit chamotte Panorama 57/40/60/40		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 5.1		1	

Options supplémentaires			
Set de plaques anti-rayonnement BSK 5.1 pour paroi arrière	BSK5000-139		102,00
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic. manchon de rechange inclus	I009168		440,00
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Manchon adaptateur ø 160 mm pour déplacement du manchon latéral vers l'arrière	BSK5000-130		119,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 5.1 *	BSK5000-014		320,00
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Plinthe de socle en inox	BSK5000-133		171,50

Les variantes:

Variantes par la façade			
Table brasero, noir		SET213069	8778,00

Indice d'efficacité énergétique A



BSK 13

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Panorama 51/66/50/66 , avec console de support et plaque de protection thermique manchon de sortie ø 200 mm		1	
Habillage chambre de combustion Panorama 51/66/50/66		1	
Habillage en béton cellulaire BSK 13		1	

Options supplémentaires			
Clapet de régulation ø 200 mm avec poignée	02460+10275		300,00
Anneau d'empilement pour rehausse BSK 13 *	BSK13000-006		320,50
* Les différences de couleur entre l'anneau en relief et le kit BSK / BSO sont liées à la production et ne peuvent donc pas être exclues. Les différences de couleur ne sont pas un motif de réclamation.			
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante		inclus/conversion	
Manchon de rechange pour la sortie ø 180 mm	I019448		62,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 250 mm	I019450		62,50
Plinthe de socle en inox	BSK13000-120		70,50


Les variantes:

Variantes par la façade			
Table brasero noir		SET213096	10209,50

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

Vitres plates




BSG 01

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la
page
266

Formats d'angle



BSG 02

Données format porte hauteur x largeur x largeur en cm

de la
page
270

Cadre galbé- Poêles de masse modulaires



Cadre galbé

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



plat

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Double vitrage			296,50
Kit de modification butée à droite	02380		136,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211476	9928,50

Indice d'efficacité énergétique A +

d'angle

BSG

BSG 01 bas avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			296,50
Kit de modification butée à droite	02380		136,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211478	11556,00

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité		1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires


Double vitrage			296,50
Kit de modification butée à droite	02380		136,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211480	8760,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 01 haut avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 51/67-ZL porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
GOF 66x42		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		4	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche		1	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS anneau en bande d'acier		11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 01 (haut)		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Double vitrage			296,50
Kit de modification butée à droite	02380		136,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211482	10388,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211488	11057,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023205) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211490	12685,50

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 bas à droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté



plat

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211484	11057,50

Indice d'efficacité énergétique A +

d'angle

BSG

BSG 02 bas à droite avec Kit de pierres modulaires MSS sur le côté + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 20 cm		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		2	
MSS coude 90° avec ouverture en haut		1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture		1	
MSS by-pass 40		1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut		2	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre de socle 75		3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		3	
MSS anneau en bande d'acier		10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
MSS pierre de raccordement		1	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (Kit de pierres modulaires MSS sur le côté)		1	
Adaptateur d'entrée des gaz chauds		1	
Adaptateur de sortie des gaz chauds		1	
Kit de fixation (avec deux colliers et bande sans fin)		2	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires			
MSS pierre de raccordement paroi arrière	G015107		0,00
au lieu de MSS pierre de raccordement GOF côté court (G023204) le MSS pierre de raccordement paroi arrière (G015107) sera livré			
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211486	12685,50

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 02 haut à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211496	9987,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut à gauche avec Kit de pierres modulaires MSS MSS superposé + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL L, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double en- veloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
---------------------------------	--	--	---------

Les variantes:

Variantes par la façade:

Cadre galbé, noir		SET211498	11615,00
-------------------	--	-----------	-----------------

Indice d'efficacité énergétique A +



BSG 02 haut à droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R, simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET211492	9987,00

Indice d'efficacité énergétique A +

BSG 02 haut à droite avec Kit de pierres modulaires MSS superposé + EAS



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GOT 45/67/44-ZL R , simple vitrage vitre céramique en deux parties		1	
Cadre galbé		1	
GOF 50x35		1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi		1	
MSS pierre coude 90°		3	
MSS pierre de sortie de fumée ø180		1	
MSS pierre coude 90°		2	
MSS pierre modulaire 10 cm		1	
MSS anneau en bande d'acier		10	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double en- veloppe		1	
MSS pierre de socle 100		4	
MSS pierre coude 90°		1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm		2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm		1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg		2	
Habillage en béton cellulaire BSG 02 (haut)		1	
EAS (voir page 193)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 3 m crt		1	
Conduite thermocouple 3 m crt		1	
Conduite bus 3 m crt		1	
Poignée avec pièce rotative MSS		1	

Options supplémentaires

Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
---------------------------------	--	--	---------

Les variantes:

Variantes par la façade:


Cadre galbé, noir		SET211494	11615,00
-------------------	--	-----------	-----------------

Indice d'efficacité énergétique A +

Les formats de vitres

plat

Vitres plates



HKD 7

HKD Vitres


KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
280

Tunnel

Formats Tunnel



HKD 7

HKD 2.2.
HKD 2.2 XL


KK-Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
298

Porte additionnelle DHT

Formats d'angle



KK Vitres

Données format porte hauteur x largeur en cm

de la page
312

d'angle

Centrale de chauffage

Les cadres de HKD



Cadre galbé



Cadre de montage



Cadre en fonte



Plastron en acier
42 x 79 cm



Plastron en fonte
42 x 79 cm



Plastron en acier
48 x 83 cm



Cadre galbé
R = 330



Cadre de montage
R = 380

Les cadres de Foyer-chaudière



Cadre galbé



Cadre de montage 50 mm



Cadre de montage 70 mm

Équipements supplémentaires

- EAS** Commande électronique avec relais libre de potentiel (sans fonctions additionnelles) composé de : écran, 1 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple et câble bus de 2 m chacun. Éléments EAS/EOS montés sur l'appareil : contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage
- EOS** Commande électronique avec écran tactile graphique et fonctions additionnelles (régulateur de différence de température, commande clapet « Moritz ») composé de : écran avec unité de commande, 2 x boîtier à encastrer, câble pour contacteur de porte, câble pour thermocouple, câble bus et câble de raccordement de 2 m chacun, 4 x capteur avec sonde d'immersion et 2 x rallonge de 3 m. Éléments EOS montés sur l'appareil: contacteur de porte, sonde thermique, boîtier avec moteur de réglage et clapet d'air \varnothing 125 mm, tuyau flexible avec colliers de serrage



HKD 2.6.k SK porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.6 k SK , Double vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209179	5387,00
Cadre en fonte		SET209181	5401,00

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.6.k SK porte en fonte



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.6 k SK , porte en fonte		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.6 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.6 k SK		1	
Palier support HKD 2.6 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre en fonte		SET209185	5401,00

Indice d'efficacité énergétique A +



B7 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
B7 avec porte HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209045	4830,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209046	4891,50
Cadre en fonte		SET209047	4844,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209048	5016,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209053	4982,00

Indice d'efficacité énergétique A +

B7 porte battante porte en fonte



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
B7 avec porte HKD 6.1, DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B7		1	
Habillage hotte B7		1	
Palier support B7		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte		SET209058	4844,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209059	4982,00

Indice d'efficacité énergétique A +



B8 porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, simple vitrage		1	
Cadre galbé / Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209060		5279,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209061		5340,50
Cadre en fonte		SET209062		5293,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209063		5465,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209064		5430,50

Indice d'efficacité énergétique A +

B8 porte battante porte en fonte



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
B8 avec porte , HKD 6.1 DF, porte en fonte		1	
Cadre en fonte / plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B8		1	
Habillage hotte B8		1	
Palier support B8		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:				
Cadre en fonte		SET209070		5293,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209071		5430,50

Indice d'efficacité énergétique A +

B4 porte battante vitre plate



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
B4 avec porte , HKD 4.1 DF, simple vitrage, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page279)			2901,50
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		161,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		215,00
Double vitrage			0,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209072	7907,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209073	7987,00
Cadre de montage, noir		SET208312	7948,00
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET208313	8022,50
Cadre en fonte		SET209074	7930,50
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET209075	8064,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209082	8009,50

Les différentes hottes:



Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm			
		R014022-03	1
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213106	8200,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213107	8280,50
Cadre de montage, noir		SET213108	8241,50
Cadre de montage, acier inoxydy.		SET213109	8316,00
Cadre en fonte		SET213110	8224,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213111	8357,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213112	8303,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213113	9456,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET213114	9536,50
Cadre de montage, noir		SET213115	9497,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET213116	9572,00
Cadre en fonte		SET213117	9480,00
Plastron en acier, noir 48 x 83 cm		SET213118	9613,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213119	9559,00

Indice d'efficacité énergétique A +



B4 porte battante porte en fonte

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
B4 avec porte HKD 4.1, porte en fonte, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre en fonte, plaque avant		1	
Kit de chamotte pour B4		1	
Habillage hotte B4		1	
Palier support B4		1	
sortie latérale / arrière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page279)			2901,50
Manchon de sortie de fumée avec couvercle, sortie en haut ø 180 mm pour chaudière Compact B4			0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	11727		161,00
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		215,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre en fonte		SET209087	7930,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209088	8009,50

Les différentes hottes



Hotte à air chaud en fonte ø 180 mm	R014022-03	1	
Variantes par la façade:			
Cadre en fonte		SET213120	8224,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213121	8303,00



+ Accumulateur modulaire MAS 440 double paroi	R009042	5	
Couvercle en fonte MAS ø 180	R009095-01	1	
Anneau intermédiaire	10077	1	
Variantes par la façade:			
Cadre en fonte		SET213122	9480,00
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET213123	9559,00

Indice d'efficacité énergétique A +



HKD 2.2 k SK porte battante vitre plate

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 k SK , Porte Battante plate, simple vitrage		1	
Cadre galbé-, de montage ou plaque frontale		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 k SK		1	
Habillage hotte HKD 2.2 k SK		1	
Palier support HKD 2.2 k SK		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:				
Cadre galbé, noir		SET209165		5323,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209166		5370,00
Cadre de montage, noir		SET209167		5426,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209168		5539,50
Plastron en fonte 48 x 83 cm		SET209170		5456,00
Plastron en acier 48 x 83 cm		SET209171		5430,00

Indice d'efficacité énergétique A +


HKD 2.2 SK + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			736,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209400	10531,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209401	10578,00
Cadre de montage, noir		SET209402	10634,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209403	10747,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +





Fonctionnement chaudière avec connection directe

HKD 2.2 SK avec connection directe + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande


Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209414	10062,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209415	10110,00
Cadre de montage, noir		SET209416	10166,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209417	10279,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +


HKD 2.2 XL SK/h + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz



Option supplémentaire Kit raccordement tuyau de fumée au lieu d'une trappe basculante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			736,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209428	10900,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209429	10948,00
Cadre de montage, noir		SET209430	11004,00
Cadre de montage, acier inoxydable		SET209431	11117,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +





Fonctionnement chaudière avec connection directe

HKD 2.2 XL SK/h avec connection directe + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/ar-rondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option front avec porte HKD 2.6 (au choix double vitrage, simple vitrage ou porte avec fenêtre de contrôle)			Prix sur demande
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209433	10432,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209434	10479,50
Cadre de montage, noir		SET209435	10536,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209436	10649,00


¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 SK + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / Chaudière		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm / masse accumulative		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			736,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50


Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213002	11889,00
Cadre de montage, noir		SET213003	11874,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement chaudière
avec connection directe

HKD 7 SK avec connection directe + EAS

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 7 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Double vitrage			164,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213004	11420,50
Cadre de montage, noir		SET213005	11406,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer Stil 51/67 porte battante , simple vitrage, avec rehausse chaudière

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte battante , simple vitrage		1	
Cadre galbé		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		416,00
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		79,00
Double vitrage			296,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210553	5972,00

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière

Auslaufartikel



Foyer Stil 51/67 porte relevable, simple vitrage, avec rehausse chaudière

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil 51/67 , porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit chamotte Style 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	BSK7000-129		416,00
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		79,00
Double vitrage			296,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210555	6847,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET210557	6847,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET210559	6913,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer Architektur 38/86, porte relevable avec chaudière

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK 38/86 , porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour Style AK 38/86		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		416,00
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		79,00
Double vitrage			328,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208761	8290,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET208763	8242,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208923	8263,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Foyer Architektur 45/101, porte relevable avec chaudière

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK 45/101 , porte relevable, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour Style AK 45/101		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Double vitrage			415,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET205287	8561,50
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET205289	8512,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208925	8549,00

Indice d'efficacité énergétique A +




Module chaudière vitre plate


Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Module chaudière Sortie arrière		1	1949,00
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Combinaisons possibles:

BKH (à partir de la page 12)



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			736,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Double vitrage			328,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209407	12015,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209408	12110,00
Cadre de montage, noir		SET209409	12223,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209410	12448,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	


Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Double vitrage			328,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209421	11547,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209422	11641,50
Cadre de montage, noir		SET209423	11754,50
Cadre de montage, acier inoxydable		SET209424	11980,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			736,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Double vitrage			328,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209438	12382,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209439	12476,50
Cadre de montage, noir		SET209440	12589,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209441	12815,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK /h Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel , vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK/h Tunnel plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK/h		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Double vitrage			328,00
Fermeture de porte sous forme de poignée de révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET209443	11914,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET209444	12008,50
Cadre de montage, noir		SET209445	12121,00
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET209446	12347,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 7 SK Tunnel + EAS (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ² (EOS 6 nécessaire)			736,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Double vitrage			328,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213006	13654,00
Cadre de montage, noir		SET213007	13625,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 7 SK Tunnel avec raccordement direct incl. EAS



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 7 SK DF/DF porte battante vitre plate, Tunnel vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour HKD 7 SK Tunnel		1	
Habillage hotte HKD 7 SK		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSO5000-123		217,50
Double vitrage			328,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET213008	13186,00
Cadre de montage, noir		SET213009	13157,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +

Auslaufartikel



Foyer Stil Tunnel 51/67 ST/DT, simple vitrage, avec rehausse chaudière

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer Stil Tunnel , 51/67 ST/DT, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit chamotte Style Tunnel 51/67		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1750,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			3050,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		416,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Double vitrage			593,00
Poignée pour la révision	02426		133,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET210564	9440,00
Cadre galbé, noir DT Cadre de montage, noir ST 50 mm		SET210566	9440,00
Cadre galbé, noir DT Cadre de montage, noir ST 70 mm		SET210568	9505,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière

Foyer Architektur Tunnel 38/86, porte relevable/porte basculante, avec rehausse chaudière

Auslaufartikel



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
AK Tunnel 38/86, ST/KT, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour Style AK Tunnel 38/86		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 38/86		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horiz/vertic.	BSK7000-129		416,00
Manchon de rechange pour la sortieø 180 mm	I058043		79,00
Double vitrage (sur demande, livrable uniquement d'un seul côté)			656,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Version porte relevable/porte relevable sur demande			

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208767	10536,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET208769	10440,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208924	10482,50

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Foyer Architektur Tunnel 45/101, ST/KT, avec rehausse chaudière

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière Tunnel AK 45/101, simple vitrage		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		2	
Kit de chamotte pour Foyer-chaudière Tunnel 45/101		1	
Habillage ISO hotte / déflexion		1	
Rehausse chaudière AK 45/101		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Adaptateur gaz de fumée pour sortie horizontale	I019490		306,50
Double vitrage			831,00
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Version porte relevable/porte relevablesur demande			

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre galbé, noir		SET208281	11012,00
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET208283	10913,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET208926	10987,50

Indice d'efficacité énergétique A +




Module chaudière Tunnel


Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Module chaudière Sortie arrière		1	1949,00
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Combinaisons possibles:

BKH (à partir de la page 34)



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 SK + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS, avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires

Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329) ²			736,00
Double vitrage			164,00
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:



Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212281	11730,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212282	11777,00
Cadre de montage, noir		SET212283	11833,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212284	11946,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 SK + EAS DHT M avec connection directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 SK DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 SK plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 SK		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	


Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Double vitrage			164,00
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:


Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212286	11261,50
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212287	11309,00
Cadre de montage, noir		SET212288	11365,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212289	11478,00

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Fonctionnement accumulateur avec clapet Moritz (trappe basculante)



Fonctionnement chaudière avec clapet Moritz

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M (fonctionnement avec clapet 'moritz')

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
Clapet Moritz		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	
Tubulure tuyau de fumée ø 180 mm Côté		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Rauchrohrabgang oben ø 180 mm	W043140		0,00
Moteur de positionnement clapet avec isolation (10338 et 10329)			736,00
Double vitrage			164,00
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:



Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212291	12100,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212292	12147,50
Cadre de montage, noir		SET212293	12204,00
Cadre de montage, acier inoxy. d.		SET212294	12316,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

²possible uniquement en combinaison avec EOS.

Indice d'efficacité énergétique A +

HKD 2.2 XL SK/h + EAS DHT M avec connection directe



Fonctionnement chaudière avec connection directe

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
HKD 2.2 XL SK/h DF porte battante vitre plate, vitrage simple pour EAS/EOS avec mécanisme de nettoyage DHT M		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte pour HKD 2.2 XL SK /h plat/arrondie		1	
Habillage hotte HKD 2.2 XL SK /h		1	
EAS (voir page 279)		1	
Caisson encastré		1	
Conduite contact de porte 2 m crt		1	
Conduite thermocouple 2 m crt		1	
Conduite bus 2 m crt		1	
Tubulure tuyau de fumée sortie côté/arrière ø 180 mm		1	

Options supplémentaires			
Supplément EOS ¹			1300,00
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
Sortie tuyau de fumée vers le haut ø 180 mm	W043140		0,00
Double vitrage			164,00
Poignée pour la révision	02429		72,00
Poignée de porte noire	02056-01		92,50
Option du front avec porte HKD 2.2 vitre arrondie			Prix sur demande

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre galbé, noir		SET212296	11632,00
Cadre galbé, acier inoxydable		SET212297	11679,00
Cadre de montage, noir		SET212298	11735,50
Cadre de montage, acier inoxyd.		SET212299	11848,50

¹en comparaison de l'EAS: EOS unité de commande et d'affichage, boîtier à encastrer supplémentaire, câble de connection unité de commande et d'affichage 2 m, 4 x sonde à immersion avec doigt de gant avec 2 x câble de rallongement 3 m.

Indice d'efficacité énergétique A +



Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à gauche, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42/57/30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213018	6078,50
Cadre galbé		SET213067	6012,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 42/57/30 à droite, porte battante vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre galbé ou cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 42/57/30 l/r		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir 50 mm		SET213019	6078,50
Cadre galbé		SET213068	6012,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à gauche, porte rele- vable



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à gauche, porte relevable vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		215,00

Les variantes:

Variantes par la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET212984	8132,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET212986	8271,00

Indice d'efficacité énergétique A +

plat

Tunnel

Porte additionnelle DHT

d'angle

Centrale de chauffage

Chaudière



Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à droite, porte relevable

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Foyer-chaudière d'angle 45/67/44 à droite, porte relevable vitre céramique en deux parties, manchon de sortie ø 180 mm		1	
Cadre de montage		1	
Kit de chamotte clair pour chaudière à cheminée Angle 45/67/44 l/r		1	
Habillage ISO hotte		1	

Options supplémentaires			
EAS (voir page 279)			1601,50
Moins-value pour EAS sans écran			-152,00
EOS (voir page 279)			2901,50
Jeu de contre-poids pour porte non auto-fermante	49097		47,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage à l'avant	11726		204,50
Kit de conversion/tige d'extension pour nettoyage latérale	W043135		196,50
Kit de conversion pour le nettoyage du dessus avec poignée encliquetable	BSK2000-201		215,00

Les variantes:

Variantes por la façade:			
Cadre de montage, noir, 50 mm		SET212989	8132,50
Cadre de montage, noir, 70 mm		SET212991	8271,00

Indice d'efficacité énergétique A +



Module chaudière d'angle

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Module chaudière Sortie arrière		1	1949,00
Options supplémentaires			
Kit de transformation pour sortie en haut	W027082		145,50

Combinaisons possibles:

BKH (à partir de la page 54)

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires chaudières				
	00717.1	<input type="checkbox"/>	Unité de pompe poêle à accumulation	784,00
	00719.1	<input type="checkbox"/>	Commande de pompe incl. 2 pièces PT 1000	166,00
	902350	<input type="checkbox"/>	Soupape de sécurité 651 HN 1/2"	37,00

plat

Tunnel

Porte supplémentaire DHT

d'angle

Centrale de chauffage


BHZ - BRUNNER Centrale de chauffage



Centrale de chauffage 3.0



	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Centrale de chauffage BHZ 15-50 kW				
Systèmes hydrauliques partagées voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques (https://www.brunner.de/produktdownloads/kessel-waermepumpen/00_brunner_hydraulik-handbuch_5_2022.pdf)				
	V009001-02	■	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à enficher, à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système avec 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique	
			Module de base BHZ 3.0 avec écran tactile	5128,50
	V009001-01	■	Module de base centrale de chauffage - Bloc hydraulique prêt à associer aux circuits accumulateurs BRUNNER. Module de base composé: - Régulateur de système sans 5,7"-écran tactile VGA - Set tuyau de raccordement flexible vers le ballon tampon, avec isolation thermique - Couvercle aveugle Centrale de chauffage	
			Module de base BHZ 3.0 sans écran tactile	3783,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module de combustible solide				
	V009104	■	Circuit de poêle à accumulation - augmentation de retour motorisée - incl. mesurage de débit intégré	1043,00
Tuyau de retour chaudière à combustibles solides / Tuyau collecteur Générateur de chaleur				
	V009098	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * sans mesurage de capacité *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	252,00
	V009008-02	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté gauche du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. à droite au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	519,00
	V009008-01	■	Tuyau de retour chaudière à combustibles solides ainsi que collecteur générateurs de chaleur * avec mesurage de capacité - Raccordement du ballon tampon côté droite du box hydraulique - raccordement chaudière à mazout/gaz etc. à gauche au box hydraulique *par exemple: chaudière à mazout, à gaz, etcetera.	519,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				
Module solaire				
	V009005	<input type="checkbox"/>	Module solaire avec séparation de systèmes - Sonde de capteur sur place - incl. mesurage de débit intégré -Pompe solaire primaire: Wilo Yonos Para ST 15/13 PWM 2, 130 -Pompe solaire secondaire Wilo Yonos Para 15/6 PWM 1, 130	2346,00
Intégration du photovoltaïque				
	V009340-01	<input type="checkbox"/>	Intégration du photovoltaïque BHZ 3.0 pour la production d'eau chaude et complément de chauffage incl. - compteur d'énergie 2 voies - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tuyau pour BHZ 3.0 - régulateur électronique de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	2453,50
Attention: l'utilisation du module d'eau fraîche est nécessaire pour l'intégration du PV (pas possible avec le module de stockage d'eau chaude)				
Electro- module pour centrale de chauffage				
	V009340-03	<input type="checkbox"/>	Module chauffage central électrique BHZ 3.0 pour l'eau chaude et chauffage incl. - résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité - tubes pour BHZ 3.0 - commutateur de puissance Pour être installé pour tous les BHZ 3.0 + ballon tampon 3.0.	1364,00
Attention: la prémisses est la combinaison du module de chauffage électrique avec le module d'eau fraîche (pas possible avec le module de charge de stockage d'eau chaude)				
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				
Intégration pompe à chaleur				
	V009390	<input type="checkbox"/>	Intégration de la pompe à chaleur air/eau Brunner BWP 3/13 uniquement pour la pompe à chaleur Brunner BWP	1397,50
	V009380-01	<input type="checkbox"/>	Einbindung Fremdwärmepumpe bis 20 kW	1146,50
Note				
<ul style="list-style-type: none"> - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, l'intégration du module solaire V009005 n'est pas possible. - en cas d'utilisation de la connexion de la pompe à chaleur, seulement les ballons tampons 750 litres art.no. V009800 ou 1000 litres art.no. V009850 peuvent être utilisés. - La mise à niveau par l'intégration de la pompe à chaleur V009390 peut seulement être réalisée avec le BHZ 3.0., si les points ci-dessus sont donnés 				
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Générateur de chaleur				

Elément chauffant électrique				
	900822	<input type="checkbox"/>	<p>Résistance électrique à visser 9 kW avec limiteur de température de sécurité</p> <p>Profondeur d'immersion: 810 mm Longueur, non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu</p> <p>Adapté pour le montage dans le ballon tampon stratifié 3.0 de Brunner et tous les ballon tampons standard</p>	406,50
	901106	<input type="checkbox"/>	<p>Résistance électrique à visser 6 kW avec limiteur de température de sécurité</p> <p>Profondeur d'immersion: 480 mm Longueur non chauffé: 100 mm Tête de vissage: G 1 1/2 " Degré de protection: IP 64 Positions de montage: horizontal et vertical en haut Connexion en étoile, adapté pour un fonctionnement continu</p> <p>Adapté pour le montage dans tous les ballons tampons de Brunner et tous les ballons tampons disponibles dans le commerce.</p>	404,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module d'eau fraîche				
	V009490	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au cuivre</p> <p>Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective.</p> <p>- incl. mesurage de débit intégré</p> <p>- Typ Wilo Para 15/8/130 PWM</p> <p>- incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ</p> <p>- Esbe Vormischventil Typ: VTA 370</p>	2878,00
	V009530	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Module d'eau douce 40 l/min: Echangeur de chaleur à plaques en inox soudé au nickel</p> <p>Module d'eau fraîche 40l/minute, pour la production d'eau chaude sanitaire rapide et hygiénique en continu. Convient pour l'intégration dans une maison collective.</p> <p>- incl. mesurage de débit intégré</p> <p>- Typ Wilo Para 15/8/130 PWM</p> <p>- incl. V009310 Isolation module d'eau fraîche BHZ</p> <p>- Esbe Vormischventil Typ: VTA 370</p>	5709,50
	V009135	<input type="checkbox"/>	<p>Connection de circulation incl. pompe en combinaison avec station d'eau douce</p> <p>Pompe de circulation type Wilo ZRS 15/4. (seulement possible en combinaison avec un module d'eau douce)</p>	256,50
Module charge Eau chaude				
	V005045	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Module charge Eau chaude</p> <p>Module charge Eau chaude pour la charge d'un accumulateur extérieur d'eau chaude. Convient à l'utilisation dans un logement pour une à deux familles.</p>	701,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 1				
	V009102	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 1 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	1043,00
	V005044	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 1 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	884,00
Consommateur de chaleur				
Module de circuit de chauffage 2				
	V009102	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 2 avec mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 13/130 comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural avec mesurage du débit.	1043,00
	V005044	<input checked="" type="checkbox"/>	Circuit de chauffage à mélangeur 2 sans mesurage de capacité Module de circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para RS15/6 pour régulation d'un circuit de chauffage basée sur les températures extérieures comme par ex. Module de circuit de chauffage sans mesurage du débit.	884,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
	E006004-20	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension circuits de chauffage</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage <p>-incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01</p> <p>Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaire</p>	788,50
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6, DN 25 sans mesure de capacité</p> <p>Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.</p>	793,50
	UK100090-01	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesure de capacité</p> <p>Module de circuit de chauffage avec mesure du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural</p>	1112,50
	900197	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur double, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x module pour circuit de chauffage et 1 x module charge accumulateur d'eau chaude - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	360,50
	900198	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur triple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	433,50
	900199	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur quintuple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	1103,00
	900288	<input type="checkbox"/>	<p>Inverseur de charge + coffret de batterie NV500/1000</p> <p>Permet de poursuivre le fonctionnement (alimentation électrique de secours) en cas de panne de secteur. Convient aux batteries auto ou solaires 12 Volts du commerce avec une capacité comprise entre 65 A et 125 A (Batterie non fournie).</p>	776,50
	SET211001	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Set d'enveloppe isolante</p> <p>composé de 2 tuyaux d'isolation</p>	42,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		<input type="checkbox"/>	Caisson encastré Caisson encastré pour montage de l'écran tactile supplémentaire	
	900001		Caisson encastré standard Dimensions L x l x p = 159 x 159 x 75 mm	11,00
	E004007-01		Caisson encastré pour cloisons creuses Dimensions L x l x p = 165 x 165 x 72 mm	85,50
		<input type="checkbox"/>	Écran tactile conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères avec un écran tactile supplémentaire (5 fils).	
	E013001-2		Conduite de raccordement 2 m	24,00
	E013001-3		Conduite de raccordement 3 m	26,00
	E013001-4		Conduite de raccordement 4 m	29,00
	E013001-5		Conduite de raccordement 5 m	32,00
	E013001-7		Conduite de raccordement 7 m	38,50
	E013001-10		Conduite de raccordement 10 m	46,00
				Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.
		<input type="checkbox"/>	Données conduite de raccordement Câble de raccordement universel (CAN-Bus) pour le transfert de données entre la chaudière bois et pellets, la centrale de chauffe BHZ et toutes les cartes-mères (3-fils)	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	18,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	21,50
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	24,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	26,00
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	29,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	34,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	44,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 30 m par mètre linéaire.	sur demande
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	info	Désignation	Prix
Accessoires centrale de chauffage				
		<input type="checkbox"/>	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	36,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	41,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	59,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	74,00
	10339	<input type="checkbox"/>	Sonde de température avec doigt de gant pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec doigt de gant DN 15 (1/2")	38,50
	900205	<input type="checkbox"/>	Sonde de température avec collier de serrage pour une utilisation variable par ex. comme sonde de chaudière pour chaudières à combustibles solides existantes sonde de température Pt 1000 avec collier de serrage comme sonde de contact	15,00
	V009181	<input type="checkbox"/>	Transition 22 anneau de serrage/ 1" AG	14,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
L' accumulateur/ballon tampon stratifié				
		<input type="checkbox"/>	L' accumulateur/ballon tampon stratifié L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau - Possibilité de raccordement pour pompe à chaleur air/eau de Brunner BWP 3/13	
	V009800		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 750 l	2231,50
	V009850		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1000 l	2446,50

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié

	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	14,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 750l und 1000l	25,50
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 1500l	26,50
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 2000 l	28,00

L' accumulateur/ballon tampon stratifié

		<input type="checkbox"/>	L' accumulateur/ballon tampon stratifié L'accumulateur (ballon tampon) stratifié est optimisé pour l'utilisation de générateur de chaleur régénératif. - Isolation thermique efficace en feutre isolant polyester de 100 mm (WLG 0,35) - Comprend 8 x robinets d'arrêt à boisseau	
	V006070		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 1500 l	3035,50
	V008080		L' accumulateur/ballon tampon stratifié 2000 l	3701,00

Accessoires L' accumulateur/ballon tampon stratifié

	900098		Purge d'air automatique en haut (adapté pour tous les ballons tampons stratifiés)	14,50
	V005363		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 750l und 1000l	25,50
	V006068		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 1500l	26,50
	V008074		Tuyau d'aération vertical pour ballon tampon stratifié 2000 l	28,00

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Accumulateur/ballon tampon standard				
		<input type="checkbox"/>	Accumulateur/ballon tampon standard Accumulateur standard (ballon tampon) permettant de doubler le volume de l'accumulateur.	
	V007023		Accumulateur/ballon tampon standard 750 l	1271,50
	V005071		Accumulateur/ballon tampon standard 1000 l	1628,50
	V006048		Accumulateur/ballon tampon standard 1500 l	2166,00
	V008050		Accumulateur/ballon tampon standard 2000 l	2572,00

les circuits accumulateurs et l'accumulateur standard peuvent être reliés précisément ensemble hydrauliquement pour doubler le volume par le biais d'un jeu de tuyaux ondulés de raccordement (accessoires réservoir accumulateur) (combinaison uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille).

Accessoires réservoir accumulateur				
		<input type="checkbox"/>	Kit tuyau ondulé de raccordement isolé pour un raccordement hydraulique sur mesure (volume doublé) des circuits accumulateurs avec un accumulateur standard. (combinaison uniquement des circuits accumulateurs et un accumulateur standard de même taille)	
	900122K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=170 mm	258,00
	900123K		Kit tuyau ondulé de raccordement isolé composé de : - 8 x doubles mamelons avec joint plat - 4 x tuyaux ondulés, L=450 mm	290,00
	SET211000	<input checked="" type="checkbox"/>	SET isolation robinets à boisseau sphérique composé de 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 32 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique 4 x isolation robinet à boisseau sphérique DN 25 avec col allonge pour robinet à boisseau sphérique	199,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension base				
Systèmes hydrauliques partagés voir le manuel de Brunner pour les systèmes hydrauliques				
(https://www.brunner.de/produktdownloads/kessel-waermepumpen/00_brunner_hydraulik-handbuch_5_2022.pdf)				
	E006004-10	■	Platine d'extension base Dans boîtier apparent. Permet la régulation en fonction de la température extérieure de 2 circuits de chauffage mélangés, charge Accumulateur Eau chaude, y compris la sonde de température nécessaire. (Conduite de raccordement données vers la chaudière, 3 fils, nécessaire). - 3 x sondes de contact Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 2 x sondes de contact Pt 1000 pour départ Circuit de chauffage avec sangle de serrage - 1 x sonde de contact pour Accumulateur Eau chaude Pt 1000 et douille plongeante DN 15 (1/2") - 1 x capteur extérieur Pt 1000 Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6	956,00
Composants hydrauliques				
	UK100090	□	circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25 Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.	793,50
	UK100100	□	Module externe charge Accumulateur Eau chaude, DN Module externe charge Accumulateur Eau chaude avec Wilo Yonos Para 25/6 pour la charge d'un nouvel accumulateur Eau chaude ou pour un accumulateur déjà existant, en cas de besoin élevé d'eau sanitaire	540,50
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
	900197	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur double, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	360,50
	900198	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur triple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	433,50
	900199	<input type="checkbox"/>	Poutre distributeur quintuple, DN 25 - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP	1103,00
	00717.1	<input type="checkbox"/>	Unité de pompe poêle à accumulation	784,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

Accumulateur/ballon tampon standard

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension pour circuits de chauffage				
	E006004-20	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension circuits de chauffage</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour la régulation basée sur les températures extérieures de 2 circuits de chauffage supplémentaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x sonde de contact Pt 1000 pour le départ du CC avec collier de serrage - incl. possibilité de raccordement de 2 mesurages de la quantité de chaleur en combinaison avec UK 100090-01 - Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p>	788,50
Composants hydrauliques				
	UK100090	<input type="checkbox"/>	<p>circuit de chauffage mixte 1-6, DN 25</p> <p>Module pour circuit de chauffage avec Wilo Yonos Para 25/6, par ex. pour les éléments chauffants NT, radiateurs, convecteurs ou chauffages de surface comme les chauffages au mur ou au sol.</p>	793,50
	UK100090-01	<input type="checkbox"/>	<p>Circuit de chauffage à mélangeur 3,4,5,6 DN 25 avec mesurage de capacité</p> <p>Module de circuit de chauffage avec mesurage du débit, avec Wilo Yonos Para 25/6, comme par ex. pour radiateurs NT, radiateurs, convecteurs, plancher chauffant ou chauffage mural</p>	1112,50
Accessoires installations autonomes				
	900197	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur double, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 2 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 1 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	360,50
	900198	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur triple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 3 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 2 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	433,50
	900199	<input type="checkbox"/>	<p>Poutre distributeur quintuple, DN 25</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poutre distributeur avec support mural pour 5 x modules pour circuit de chauffage, ou bien pour 4 x modules pour circuit de chauffage et 1 x module charge chauffe-eau - Départ et retour séparés thermiquement, avec isolation thermique en EPP 	1103,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

plat

Tunnel

Porte supplémentaire DHT

d'angle

Centrale de chauffage

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'expansion puissance pour le generateur de chaleur				
	E006004-40	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension puissance</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour le mesurage de la capacité calorifique et établissement du bilan d'un chauffage complémentaire raccordé comme par ex. chauffage à mazout, chaudière gaz ou pompe à chaleur.</p> <p>- Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p> <p>Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extention base (EWP Basis).</p>	772,50
Composants hydrauliques				
		<input type="checkbox"/>	<p>Kit de rendement</p> <p>pour la mesure de quantité de chaleur en association avec la carte d'extension Mesure de puissance Poêle en faïence</p>	
	900202		<p>Kit de rendement jusqu'à 15 kW</p> <p>composé de: - Débitmètre DN DN 15 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage</p>	193,00
	900203		<p>Kit de rendement 30-50 kW</p> <p>composé de : - Débitmètre DN 20 - 2 x sondes de contact avec sangle de serrage</p>	212,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle à accumulation				
	E006004-70	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension pour mesure de la puissance d'un poêle à accumulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boîtier apparent - 2 x sondes de contact Pt 1000 - Kit d'extension Mesure de puissance, avec capteur Huba 5,0-85 l/min <p>- mesurage du rendement et comptabilisation d'un générateur - consommateur de chaleur supplémentaire relié possible</p> <p>Attention : se combine uniquement avec l'unité de pompe BRUNNER pour poêle en faïence (Réf. Art. 00717.1).</p> <p>Câble de raccordement pour données E013005-... 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p> <p>Si seulement la capacité de la chaudière doit être déterminée la platine d'extension puissance peut être connecté directement à l'EOS sans la platine d'extension base (EWP Basis).</p>	1054,00
<input checked="" type="checkbox"/> doit faire l'objet d'une commande <input checked="" type="checkbox"/> effectuer une sélection <input type="checkbox"/> en option				

Unité de pompe poêle à accumulation

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Installation autonome platine d'extension mazout/gaz/solair				
	E006004-30	<input type="checkbox"/>	<p>Platine d'extension mazout/gaz/solair</p> <p>Dans un boîtier à encastrer. Pour le raccordement d'une installation solaire thermique avec séparation de systèmes, ainsi qu'une fonction de commutation (par ex. vanne de zone) entre chargement d'un ballon d'eau chaude ou chargement d'un ballon tampon avec spirale solaire. Commande d'une vanne de commutation (par ex. vanne de zone) pour le raccordement d'une chaudière à mazout ou à gaz. (câble de raccordement, données entre les différents cartes d'extension, 3-fils, nécessaire)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 pièce sonde de température ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de chaudière ballon d'eau chaude PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") - 1 pièce sonde de collecteur PT 1000 avec fourreau DN 15 (1/2") <p>Câble de raccordement pour données E013005-.. 3 fils nécessaire</p> <p>Condition préalable pour cette version : la chaudière fonctionne avec EOS 6, Platine d'extension base</p>	894,00
■ doit faire l'objet d'une commande ■ effectuer une sélection □ en option				

	N° d'art.	Informations	Désignation	Prix
Accessoires installations autonomes				
		<input type="checkbox"/>	Données conduite de raccordement Conduite de raccordement universelle (Bus CAN) pour échange de données entre la chaudière, la centrale BHZ et toutes les cartes d'extension..	
	E013005-1		Conduite de raccordement 0,7 m	18,50
	E013005-2		Conduite de raccordement 2 m	21,50
	E013005-3		Conduite de raccordement 3 m	24,00
	E013005-4		Conduite de raccordement 4 m	26,00
	E013005-5		Conduite de raccordement 5 m	29,50
	E013005-7		Conduite de raccordement 7 m	34,50
	E013005-10		Conduite de raccordement 10 m	44,00
			Conduite de raccordement > 10 m à maxi 200 m par mètre linéaire.	
		<input type="checkbox"/>	Câble d'extension sonde de température Câble d'extension blindé pour sonde de température type Pt 1000	
	E013013-01		Câble d'extension 3 m	36,00
	E013013-02		Câble d'extension 5 m	41,00
	E013013-03		Câble d'extension 10 m	59,50
	E013013-04		Câble d'extension 15 m	74,00



Iron Dog 01

	N° d'art.	Pcs	Prix
Iron Dog 01	50000		2393,50

Indice d'efficacité énergétique A

	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 01	50130		117,50



	N° d'art.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	N° d'art.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	K006110		186,00



	N° d'art.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N° d'art.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		49,00



Iron Dog 02

	N° d'art.	Pcs	Prix
Iron Dog 02	K007088		2505,50

Indice d'efficacité énergétique A

	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque de protection thermique (paroi arrière) pour Iron Dog 02	K007090		120,00



	N° d'art.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	N° d'art.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	K007101		201,00



	N° d'art.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N° d'art.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		49,00



Iron Dog 04

	N° d'art.	Pcs	Prix
Iron Dog 04	50030		3591,00

Indice d'efficacité énergétique A



Caisson de raccordement d'air	N° d'art.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	K009160		240,00



Tuyau flexible en aluminium	N° d'art.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		49,00



Iron Dog 06 avec fonction de grill

	N° d'art.	Pcs	Prix
Iron Dog 06	K011001		6779,00

Indice d'efficacité énergétique A +

Accessoires	N° d'art.	Pcs	Prix
Plaque de four	K011152		127,50
Grille à grillades (1 pièce incluse dans le contenu de livraison de l'iron Dog 06)	K011037		198,50
Plat à four en fonte à double émailage	K011151		138,50

Caisson de raccordement d'air	N° d'art.	Pcs	Prix
Caisson de raccordement d'air	K011155		201,00

Tuyau flexible en aluminium	Prix	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		49,00





Iron Dog 07

	N° d'art.	Pcs	Prix
Iron Dog 07 Porte de foyer côté droite	K012001-03		3973,00
Iron Dog 07 Porte de foyer côté gauche	K012001-04		3973,00

Indice d'efficacité énergétique A +



Tuyau flexible en aluminium	N° d'art.	Pcs	Prix
Tuyau flexible en aluminium	N003054		49,00



Thermomètre à cadran



Porte anti-retour de suie



Raccordement tuyau
des fumées du four



Porte anti-retour de suie



Thermomètre à cadran

Four Kirschgarten

Désignation article	N° d'art.	Prix
Registre four Kirschgarten	10702	893,00
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10280	381,50
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	248,00
Thermomètre à cadran	900118	62,00

Accessoires de montage

Porte anti-retour de suie N° d'art.: 10617

	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions extérieures du cadre L x H en mm	Dimensions ouverture de porte L x H en mm
			
1 1/2-carreau de faïence	340 x 150 mm	295 x 115 mm	275 x 100 mm

Four Sailerhof

Désignation article	N° d'art.	Prix
Porte de four Sailerhof	10701	480,00
Raccordement tuyau des fumées du four ø 180 mm	10703	347,00
Porte anti-retour de suie à 1½ carreau avec ferrure fonte et tête en bois	10617	248,00
Thermomètre à cadran	900118	62,00



Feuier-Iglu

Four Feuier-Iglu


Désignation article	N° d'art.	Prix
Four à pain 950 avec porte isolée	Q010048	2314,00
Portes en fonte 2- battants avec pièce de raccordement	Q010047	579,00
Thermomètre à cadran 50 - 500 °C	900118	62,00
Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée	900121	352,00



Portes en fonte 2 battants



Thermomètre à cadran



Clapet de fermeture ø 180 mm avec poignée encastrée



Four Grannus



Capot de couverture
Grannus pour l'extérieur



Pièce/table d'appoint
avec palier support

Four Grannus

Désignation article	N° d'art.	Prix
Four Grannus Composé de: - revêtement en béton chauffant Grannus - four Iglu - porte palière - 2 x thermomètre à cadran	Q010079	4564,50
Capot de couverture Grannus pour l'extérieur	Q010072	1060,00
Palier de support Grannus (ensemble composé de 2 pièces galvanisées)	Q010102	545,50
Pièce/table d'appoint (sans plaque de couverture)	Q010110	1277,50
Palier de support pour pièce d'appoint	Q010104	229,00



Gril pour foyer 24/30

Les variantes

Variante	N° d'art.	Pcs	Prix
Gril 24/30, pour petits inserts et HKD 2.2	N006092		194,00



Gril pour foyer 42/30

Les variantes

Variante	N° d'art.	Pcs	Prix
Gril pour cheminée 42/30, pour inserts plus grands	N006090		240,00

MAS

HKD



Module accumulateur superposé MAS- kit 360 vertical

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		6	
Couvercle sortie verticale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-62,00
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		162,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		39,50

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211441		1134,50

plat

Module accumulateur superposé MAS- kit 360 horizontal



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MAS 360 Brique accumulatrice		5	
Couvercle sortie horizontale MAS 360		1	

Options supplémentaires

Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	D003362		-62,00
MAS 360 brique accumulatrice avec percée pour sonde thermique (pour les appareils EAS/EOS 1 pièce est nécessaire)	10047		162,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		39,50

Les variantes:

MAS 360 convient aux:			
HKD 2.2 plat court HKD 2.2 arrondie court HKD 2.6 court	SET211442		1133,50

d'angle

Tunnel



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		39,50

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 2.2 plat HKD 2.2 arrondie HKD 5.1 BKH 5.0 Flach/Tunnel 42-50 BKH 5.0 Flach/Tunnel 42-66 BKH 5.0 Flach/Tunnel 50-98 Stil-Kamin 62/76 Stil-Kamin 75/90 Stil-Kamin 53/88 Eck-Kamin 42/42/42 Eck-Kamin D/S 51/52/52 Eck-Kamin D/S 57/52/52 Eck-Kamin S 57/67/44 Eck-Kamin S 45/67/44 Eck-Kamin S 57//82/48 Eck-Kamin S 45/82/48	SET211444		1713,50



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		5	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires			
Prix en moins pour manchon en fonte pour l'utilisation de MAS (pour les appareils mentionnés ci-dessous)	08287		-62,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		38,00
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		38,00
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		39,50

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 6.1 HKD 2.2 arrondie court DF 33	SET211446		1709,00



Module accumulateur superposé MAS- kit 440

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		7	
Couvercle en fonte MAS ø 180		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires

Manchon de rechange pour la sortie ø 200 mm	R009105		55,50
Manchon de rechange pour la sortie ø 160 mm	07137		55,50
Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		39,50

Les variantes:

MAS 440 convient aux:			
HKD 7, HKD 8, HKD 11	SET212772		2154,50

Module accumulateur superposé MAS- kit 440



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MAS 440 Brique accumulatrice double paroi		3	
Hotte en fonte MAS ø 200		1	
Anneau intermédiaire		1	

Options supplémentaires


Brosse de nettoyage MAS 110 mm	902248		39,50
--------------------------------	--------	--	-------

Les variantes:


MAS 440 convient aux:			
Panorama-Kamin 51/50/50/50	SET213097		1268,00

MSS

N° d'art.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013066	1	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	110,50
R013065	2	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	158,50
R013063	3	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	239,50
R013061	4	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	190,50
R013126	5	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	153,50
R013020	6	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	4,50
R013020-25	6	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	101,00
R013169	7	MSS coudé 3 voies 90° ø180, double paroi	323,00
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	11,50
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	185,00




N° d'art.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre simple paroi			
R013002	1	MSS pierre modulaire 10 cm	47,50
R013001	2	MSS pierre modulaire 20 cm	84,50
R013004	3	MSS pièce en T 90°	111,00
R013165	22	MSS coude 45° simple paroi	119,50
R013005	4	MSS pierre coude 90°	119,50
R013017	5	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	153,50
R013018	6	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	153,50
R013019	7	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	153,50
R013068	8	MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	45,50
R013067	9	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	45,50
R013109	11	MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	300,00
R013016	13	MSS pierre modulaire 20 cm avec couvercle de nettoyage	107,50
R013079	18	MSS couvercle de nettoyage avec joint d'étanchéité	29,50
R013020	19	MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	4,50
R013020-25	19	Kit MSS bagues ruban en métal 25 pces dans un carton	101,00
900133		Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	11,50
900133K		Adhésif MSS en carton de 16 sachets d'1 kg	185,00



MSS Bypass



Si un bypass est nécessaire, deux éléments MSS avec ouverture d'inspection sans couvercle peuvent être posés l'un contre l'autre. Dans les ouvertures de nettoyage un bypss est inséré. (Voir les instructions de montage MSS)

N° d'art.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013073	10	MSS dérivation 30 avec étanchéités	35,00
R013074	12	MSS dérivation 40 avec étanchéités	35,00
R013009	17	MSS coude 90° avec ouverture à gauche	124,00
R013006	14	MSS coude 90° avec ouverture à droite	124,00
R013007	15	MSS coude 90° avec ouverture en haut	124,00
R013003	16	MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	99,50



MSS

HKD




plat

MSS avec point de raccordement pour thermocouple et tuyau de dépression

	N° d'art.	Prix
MSS pierre modulaire 10 cm avec plaque de raccordement pour T1, T3 USA (sonde de température et dépression)	R013133	147,00
Adaptateur MSS d'entrée pour le coude MSS 90 °	R013138	247,00
Adaptateur MSS sortie pour coude MSS 90 °	R013145	172,00

N° d'art.	Légende	Désignation	Prix
MSS pierre double paroi			
R013108	1	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	36,50
R013107	2	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	29,50
R013123	3	MSS pierre de socle 75 30 x 30 cm	36,50
R013124	4	MSS pierre de socle 100 30 x 30 cm	38,50



Accessoires

	N° d'art.	Prix
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	47,50



d'angle

Tunnel

MSS Palettes

N° d'art.	pièces/palette	Désignation	Prix
R013018P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	2205,50
R013019P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	2205,50
R013017P	16	MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	2205,50
R013005P	16	MSS pierre coude 90°	1723,50
R013165P	12	MSS pierre coude 45°	1335,50
R013001P	16	MSS pierre modulaire 20 cm	1215,50
R013002P	32	MSS pierre modulaire 10 cm	1375,00
R013061P	16	MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	2742,00
R013004P	16	MSS pièce en T 90°	1609,50
R013063P	16	MSS pierre en T avec tuyau intérieur, double paroi	3448,50
R013067P	16	MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	652,00
R013066P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	3198,50
R013065P	32	MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	4576,00
R013126P	40	MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	5513,50
R013108P	32	MSS pierre d'isolation 30 x 30 cm	1036,00
R013107P	48	MSS pierre d'isolation 20 x 30 cm	1286,00
R013123P	40	MSS pierre de socle 75, 30 x 30 cm	1294,50
R013124P	32	MSS pierre de socle 100, 30 x 30 cm	1212,50

HKD


plat

d'angle

Tunnel

MAS, MSS, GNF

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 296 kg



SET213010

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MSS module accumulatrice 10 cm	R013002	2	
MSS module accumulatrice 20 cm	R013001	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	12	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213010		1690,00

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213014		224,50



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 426 kg




SET213011


Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre modulaire 10 cm avec clapet de fermeture	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1, 6.1 HKD 2.2, HKD 2.2 XL	SET213011		2591,00

Options supplémentaires			
SET briques de support	SET213015		192,50





SET213012

Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 395 kg


Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS module accumulatrice 10 cm	R013109	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pièce en T 90°	R013004	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	3	
Poignée de commande en acier inoxydable pour clapets d'étranglement/gaz de fumée	10275	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 7, 8	SET213012		2479,50
HKD 11			
HKD 4.1, 5.1, 6.1			
HKD 2.2, HKD 2.2 XL			



Kit des pierres modulaires à poser sur le côté pour appareils HKD en fonte 211,5 kg





SET213013

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
MSS pierre de cuisson ø 180, double paroi	R013126	1	
MSS pierre de post-combustion ø 160 avec joint d'étanchéité	R013068	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS anneau en bande d'acier	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	2	
Poignée MSS avec pièce rotative	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
HKD 6.1 HKD 7, 8 HKD 11 HKD 4.1, 5.1 HKD 2.2	SET213013		1229,00






Kit de pierres modulaires MSS superposé 400 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	6	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211451		1943,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS superposé 300 kg





Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à gauche	R013018	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	11	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante	SET211412		1520,50

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 270 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G013196	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211453		1401,50
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg





Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1	SET211457		2386,50
GOF 37x37 + GOT HKD 5.1/12			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 410 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211417		2543,00
GOF 55x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg





Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211418		2393,50
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté (banc) 390 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211459		2248,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211420		2615,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	19	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211458		2487,00
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 430 kg





Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	5	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	17	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211460	2469,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1		

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	6	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x42 + GOT 52/37-ZL porte battante	SET211421		3317,00
GOF 66x42 + GOT 51/67-ZL porte battante			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 530 kg





Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015107	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	7	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	21	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	3	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	6	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	6	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS coude 90° avec ouverture à gauche	R013009	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 37x37+ GOT HKD 5.1/12	SET211462		3098,50
GOF 37x37 + GOT HKD 6.1			

La masse accumulatrice MSS peut être installée au choix à gauche ou à droite du GOF.






Kit de pierres modulaires MSS superposé 280 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre coude 90°	R013018	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	9	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211507		1399,00

Remarque: pour le set MSS superposé en combinaison avec un cadre galbé et un revêtement à fleur on doit planifier une épaisseur de paroi ≤ 20 mm




Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg




Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	14	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 20 cm, double enveloppe	R013065	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage à droite	R013017	1	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	1	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	2	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable	SET211455		1982,50






Kit de pierres modulaires MSS superposé 330 kg


Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G021138	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	3	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	13	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	4	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	1	
MSS pierre coude 90°	R013019	2	
MSS pierre coude 90°	R013017	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte battante	SET211506		1608,50




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à droite 390 kg




Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211423	2409,00






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à gauche 390 kg


Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211422	2409,00




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à droite 390 kg




Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211436	2263,00






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté sur l'angle à gauche 390 kg


Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	4	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	15	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	2	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211502		2263,00




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à droite 410 kg




Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211425		2566,00






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à gauche 410 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 35x35 + GOT 51/52/52-ZL porte battante	SET211437		2566,00




Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à droite 410 kg




Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023205	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:		
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte relevable/porte battante	SET211440	2431,50






Kit de pierres modulaires MSS sur le côté dans l'angle à gauche 410 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G023204	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	18	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	5	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	3	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	2	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre d'isolation 20x30 cm	R013107	1	
MSS pierre avec tuyau intérieur 10 cm, double enveloppe	R013066	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:			
GOF 50x35 + GOT 45/67/44-ZL porte rele- vable/porte battante	SET211505		2431,50




HKD

plat

d'angle

Tunnel




Kit de pierres modulaires MSS superposé 255 kg

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement GOF couvercle	G017110	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	2	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	1	
MSS pierre coude 90°	R013005	2	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	10	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	3	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	


Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS superposé convient aux:			
GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211414		1348,00

Avec le set MSS on peut réaliser au choix une sortie de fumée à gauche ou à droite.



Kit de pierres modulaires MSS sur le côté 380 kg




Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
Brique accumulatrice MSS pierre de raccordement côté GOF	G015108	1	
MSS coude 90° avec tuyau intérieur, double paroi	R013061	1	
MSS coude 90° avec couvercle de nettoyage en haut	R013019	3	
MSS pierre de post-combustion ø 180 avec joint d'étanchéité	R013067	1	
MSS pierre modulaire 10 cm	R013002	2	
MSS pierre coude 90°	R013005	1	
MSS bague ruban d'acier conditionnement ruban d'acier 16 x 0,5	R013020	16	
Adhésif MSS sachet Thermofix 1000 1 kg	900133	2	
MSS pierre modulaire 20 cm	R013001	6	
MSS pierre d'isolation 30x30 cm	R013108	4	
MSS coude 90° avec ouverture en haut	R013007	1	
MSS dérivation 30 avec étanchéités	R013073	1	
MSS pierre de socle 75 30x30 cm	R013123	4	
MSS pierre de socle 100 30x30 cm	R013124	4	
MSS pierre modulaire 20 cm avec ouverture	R013003	1	
Poignée avec pièce rotative MSS	R013170	1	

Les variantes:

Kit de pierres modulaires MSS sur le côté convient aux:

GOF Tunnel 66x36 + GOT 51/67-ZL porte battante/porte battante	SET211419		2393,50
---	-----------	--	----------------

La masse accumulatrice MSS peut être installé au choix à gauche ou à droite du GOF.



GNF Accumulateur en fonte

HKD



GNF 8

Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GNF 8 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		59,50
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		59,50
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		59,50
Manchon d'entrée de fumée ø 145	R014017		59,50
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		59,50
Palier support GNF 8	N002099		163,50
Plaque de protection thermique GNF en connexion avec DF 33	R014032		158,00

Les variantes:

GNF 8	SET212336		914,00
-------	-----------	--	---------------

plat

GNF 10



Composants du set	N° d'art.	Pcs	Prix
GNF 10 sans manchon de raccordement		1	
Manchon d'entrée de fumée ø 180		1	
Manchon de sortie de fumée ø 160		1	

Options supplémentaires			
Manchon d'entrée de fumée ø 200	07140		59,50
Manchon d'entrée de fumée ø 160	07136		59,50
Manchon de sortie de fumée ø 180	07139		59,50
Manchon de sortie de fumée ø 145	R014013		59,50
Palier support GNF 10	10828		178,50

Les variantes:

GNF 10	SET211449		1269,00
--------	-----------	--	----------------

d'angle

Tunnel

Plaques d'habillage et mortier



Plaques d'habillage séparée

	N° d'art.	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	N007002	41,50
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	N007003	82,50
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	N007004	62,00
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	N007005	40,00
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	N007006	66,00
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	N007008	24,00

Plaques de montage cheminée Palette

	Palette/p.	N° d'art.	Prix
Plaque d'habillage foyers 250 x 1000 x 35	34	N007002-P	1334,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 1000 x 35	17	N007003-P	1334,00
Plaque d'habillage foyers 500 x 750 x 35	26	N007004-P	1553,50
Plaque d'habillage angle 250 x 250 x 125 x 35	42	N007005-P	1611,50
Plaque d'habillage angle 500 x 250 x 125 x 35	42	N007006-P	2630,50
Plaque profilé de revêtement pour la construction de cheminées 500 x 142 x 73 x 35	17	N007008-P	363,50

Cadre de socle

	N° d'art.	Prix
Connecteur d'angle pour cadre de socle	D028220	78,00
Cadre de socle élément de longueur L = 1200 mm	D028215	273,50
Élément de longueur pour cadre de socle = 1795 mm	D028229	391,00





Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100

	N° d'art.	Prix
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac	900284	78,00
Mortier de montage et d'enduit Spezial 1100 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900284P	3373,00
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	168,50
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Spezial 1100	900279	7,50



Mortier de montage et d'enduit Universal 600

	N° d'art.	Prix
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac	900384	60,50
Mortier de montage et d'enduit Universal 600 blanc 20 kg sac Palette =48 sacs	900384P	2600,00
Treillis en fibre de verre en fibre de verre (grillage d'armature) 6x6	20079	168,50
Cuve avec poignée et couvercle pour le mortier de montage et d'enduit Universal 600	900386	7,50





Enduit de lissage

	N° d'art.	Prix
Enduit de lissage 10 kg sac	902285	34,50
Enduit de lissage 10 kg sac Palette = 80 sacs	902285P	2603,00
Seau avec poignée et couvercle pour Enduit de lissage	900387	7,50



Mortier pour la chambre de combustion

	N° d'art.	Prix
Mortier pour la chambre de combustion FM1300 beige 10 kg seau	900129	42,50



Matériaux pour le traitement des surfaces

	N° d'art.	Prix
Cire de carnauba, émulsion concentré 0,5 l bouteille	900285	27,50
Kit de traitement BSK/BSO/KSO composé de: spatule japonaise, papier abrasif, 400 g mortier de remplissage, 250 g couche de finition	900300	22,00



Accessoires matériaux complémentaires

	N° d'art.	Prix
Ruban de masquage spécial 50 m	02576	9,50



HKD

plat

d'angle

Tunnel

USA, EAS, EOS



USA 3

Désignation article	N° d'art.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression « USA-3 »	E007068	837,50
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	202,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	62,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	178,50
Caisson encastré	900001	13,50
Caisson encastré pour cloisons creuses	E004007-01	85,50
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	26,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	36,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	42,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	48,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	64,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	89,50
Commande manuelle pour USA	900201	186,00

Désignation article	N° d'art.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	141,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	141,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	153,50



USA 4

Désignation article	N° d'art.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression « USA-4 »	E007125	796,00
Accessoires USA		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	202,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	62,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	178,50
Caisson encastré	901101	9,50
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	37,50
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	26,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	36,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	42,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	48,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	64,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	89,50

Désignation article	N° d'art.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	141,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	141,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	153,50

USA, EAS, EOS




USA 4 Funk

Désignation article	N° d'art.	Prix
Disjoncteur de sécurité dépression USA-4 Funk	E007109	1221,50
avec 1 x pare-étincelles		
Accessoires USA 4 Funk		
Raccordement sonde d'échappement pour « USA »	E007063	202,00
Raccord pour sonde de sortie de fumée pour "USA-2" en combinaison avec MSS	E007058	62,00
Raccord pour sonde des fumées pour USA en combinaison avec un récupérateur en céramique	E007055-03	178,50
Caisson encastré	901101	9,50
Caisson encastré pour cloisons creuses	901104	37,50
Tuyau de dépression (mètre linéaire)	11602	11,50
Câble de guidage 2 m crt	12120	26,50
Câble de guidage 3 m crt	12121	36,00
Câble de guidage 4 m crt	12122	42,50
Câble de guidage 5 m crt	12123	48,50
Câble de guidage 7 m crt	12125	64,00
Câble de guidage 10 m crt	12124	89,50

Désignation article	N° d'art.	Prix
Accessoires spéciaux		
pare-étincelles, nombre maximal/USA: 3 pare-étincelles	E007065	328,50
Répéteur pour USA 4 radio, amplificateur de signal	E007096	524,50

Désignation article	N° d'art.	Prix
Rosettes de protection pour inserts de foyers		
Rosette concentrique ø 150 mm	E007043-1	141,00
Rosette concentrique ø 130 mm	E007045-1	141,00
Rosette concentrique ø 180 mm	E007092-01	153,50



EOS 8

Désignation article	N° d'art.	Prix
EOS 8 écran- et unité de commande blanc	■ E004071	1656,50
EOS 8 écran - et unité de commande noir	E004073	1656,50
Caisson encastré		
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■ 900001	13,50
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA	E004007-01	85,50
Boîtier encastrable unité de commande	■ 902261	37,50
Connexion conduite contact de porte EOS		
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■ 12120	26,50
Conduite contact de porte EAS/EOS Fühlerleitung USA - 3 m crt	12121	36,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt	12122	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt	12123	48,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt	12125	64,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt	12124	89,50
Connexion sonde thermique EOS		
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■ 10958	29,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt	10959	38,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt	10960	46,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt	10961	57,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt	10963	73,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt	10962	101,50
Connexion K1 pour EOS		
Conduite bus-K1 2 m crt	■ 12150	41,00
Conduite bus-K1 3 m crt	12151	48,50
Conduite bus-K1 4 m crt	12152	56,00
Conduite bus-K1 5 m crt	12153	63,50
Conduite bus-K1 7 m crt	12154	74,00
Conduite bus-K1 10 m crt	12155	95,50
Clapet d'étranglement motorisé		
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■ SET210596	708,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm	SET210597	720,50
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm	SET210598	731,50
Conduite de raccordement K1-K2		
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■ E013009-2	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt	E013009-3	42,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt	E013009-4	47,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt	E013009-5	53,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt	E013009-7	64,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt	E013009-10	78,50

USA, EAS, EOS

Désignation article		N° d'art.	Prix
Sonde d'extension			
Sonde thermique longue avec manchon en céramique M12 et fixation complète (T1 et T3)	<input type="checkbox"/>	10994.1	158,00
Sonde de température avec doigt de gant pour eau pour moteur de positionnement du clapet (T2,T4,T6,T7)		10339	38,50
Connexion écran pour unité de commande EOS			
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 2 m crt	<input type="checkbox"/>	E013001-2	24,00
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 3 m crt		E013001-3	26,00
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 4 m crt		E013001-4	29,00
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 5 m crt		E013001-5	32,00
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 7 m crt		E013001-7	38,50
Conduite de raccordement EOS écran-unité de commande - 10 m crt		E013001-10	46,00
Connexion unité de commande pour T2/T4 (câble blindé)			
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 3 m crt	<input type="checkbox"/>	E013013-01	36,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 5 m crt		E013013-02	41,00
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 10 m crt		E013013-03	59,50
Câble d'extension EWM/T2,T4,T6,T7 - 15 m crt		E013013-04	74,00
Connexion EOS avec BHZ			
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 0,7 m crt	<input type="checkbox"/>	E013005-1	18,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 2 m crt		E013005-2	21,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 3 m crt		E013005-3	24,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 4 m crt		E013005-4	26,00
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 5 m crt		E013005-5	29,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 7 m crt		E013005-7	34,50
Conduite de raccordement EOS unité de commande BHZ et EWP - 10 m crt		E013005-10	44,00
Entraînement du clapet de régulation			
moteur de positionnement du clapet L/R - tournant avec boîtier du moteur	<input type="checkbox"/>	10338	648,00
accessoires entraînement du clapet de régulation			
flexible arbre 490 mm	<input type="checkbox"/>	10340	81,00
flexible arbre 1200 mm		S004029	234,00
Arbre de commande d=8mm, longueur 360 mm pour tuyaux de fumées coudes		00669	70,50
Embrayage 12/12 pour rallonge tige carré avec arbre flexible		10273	13,00
Isolation pour boîtier du moteur de réglage des clapets « M2 »		10329	87,50

Désignation article		N° d'art.	Prix
Brunner Smart Home			
BSH Module Condition préalable: EOS 8		E004076	493,50

Carte-mère d'extension zur EOS

de la
page
332

USA, EAS, EOS



EAS

Désignation article		N° d'art.	Prix
EAS 3 unité de commande avec écran d'affichage	■	E005017	512,50
EAS 3 unité de commande sans écran d'affichage		E005018	386,50
Caisson encastré			
Caisson encastré EOS/EAS/USA	■	900001	11,00
Caisson encastré pour cloisons creuses EOS/EAS/USA		E004007-01	85,50
Connexion contact de porte EAS			
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 2 m crt	■	12120	23,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 3 m crt		12121	36,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 4 m crt		12122	42,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 5 m crt		12123	48,50
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 7 m crt		12125	64,00
Conduite contact de porte EAS/EOS câble de guidage USA - 10 m crt		12124	89,50
Connexion sonde thermique EAS			
Conduite thermocouple-T1/T3 2 m crt	■	10958	25,00
Conduite thermocouple-T1/T3 3 m crt		10959	38,50
Conduite thermocouple-T1/T3 4 m crt		10960	46,50
Conduite thermocouple-T1/T3 5 m crt		10961	57,50
Conduite thermocouple-T1/T3 7 m crt		10963	73,00
Conduite thermocouple-T1/T3 10 m crt		10962	101,50
Connexion K1 pour EAS			
Conduite bus-K1 2 m crt	■	12150	36,00
Conduite bus-K1 3 m crt		12151	48,50
Conduite bus-K1 4 m crt		12152	56,00
Conduite bus-K1 5 m crt		12153	63,50
Conduite bus-K1 7 m crt		12154	74,00
Conduite bus-K1 10 m crt		12155	95,50
Clapet d'étranglement motorisé			
Clapet d'étranglement motorisé D=180 mm	■	SET210596	708,00
Clapet d'étranglement motorisé D=200 mm		SET210597	720,50
Clapet d'étranglement motorisé D=250 mm		SET210598	731,50
Conduite de raccordement K1-K2			
Conduite de raccordement K1-K2 2 m crt	■	E013009-2	37,00
Conduite de raccordement K1-K2 3 m crt		E013009-3	42,00
Conduite de raccordement K1-K2 4 m crt		E013009-4	47,00
Conduite de raccordement K1-K2 5 m crt		E013009-5	53,50
Conduite de raccordement K1-K2 7 m crt		E013009-7	64,50
Conduite de raccordement K1-K2 10 m crt		E013009-10	78,50

Contact.

Telefon +49 8721 771- 0

Service vente + 49 8721 771 250

export@brunner.de

Katharina Punzmann
Traitement des commandes - Export

punzmann@brunner.de
extension direct ...-241

Ilona Witte
Traitement des commandes - Export

ilona.witte@brunner.eu
extension direct...-128

Conseil technique + 49 8721 771 638

Markus Soutschek

soutschek@brunner.de

Représentant France, Belgique et Luxembourg

Actuel-Services sarl
Zone industrielle 10
8821 Koetschette Luxembourg
Tél : +352/621 402 405
Mail : bernard@actuel-services.com

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
www.brunner.de

Les produits BRUNNER sont proposés et vendus uniquement par des entreprises spécialisées et qualifiées.

Stand 05/2025 Sous réserves de modifications techniques et d'assortiment. Sous réserve d'erreurs.

Nos conditions générales de ventes sont en vigueur. www.brunner.de/AGB

BRUNNER®